

Caixa Amplificada ACA 255 HIT - Amvox



FLS. Nº 304

Rubrica

Informações do produto



Visão geral

Especificações

- Cor: Preto
- Design: Portátil
- Sistema de Iluminação: LED Decorativo
- Potência: 250W rms
- Alto-Falante: Woofer 8 polegadas
- Tweeter: 4 polegadas
- Resposta de Frequência: 60Hz – 18KHz
- Função Bluetooth: Sim
- Função tws: Sim
- Função Power x: Sim
- Função Gravar: Sim
- Função Microfone Prioridade: Sim
- Troca de Pastas: Sim
- Autonomia da Bateria: 4 horas
- Conexões (Entradas): bt/ tws / USB / aux /sd / fm / P10
- Alça de transporte e Rodas: Somente Alça
- Material: Polietileno
- Entrada para Pedestal: Sim
- Bivolt: Sim

- Dimensões: 24 x 21 x 37 cm
- Peso: 1,82 Kg
- Peso Bruto: 2,24

Garantia de fábrica: 12 Meses

FLS. Nº 302

Rubrica _____


FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO

Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
Número do edital: 047/2023
Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) em dias, conforme estabelecido no edital:
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006. (caso enquadre).
Data: 10/01/2024

OBJETO: Registro de Preço, Contratação de empresa para futura e eventual fornecimento de equipamentos e material de informática para o exercício de 2024, destinados às Secretarias de Duque Bacelar


ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QT	MARCA / MODELO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	AUTOTRANSFORMADOR 1500VA	UN	29	INDUSAT	R\$ 500,00	R\$ 14.500,00
09	CAIXA AMPLIFICADA 250W	UN	09	CAIXA AMPLIFICADA AMVOX ACA-251 NEWX USB/SD/ BLUETOOTH, 250W, PRETO, BIVOLT	R\$ 599,00	R\$ 5.391,00
10	CAIXA AMPLIFICADA MULTIPLAS CONEXÕES 550W RMS	UN	14	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA AMVOX ACA550 STRONDO USB, LED, BLUETOOTH, BATERIA 550W, BIVOLT	R\$ 1.605,00	R\$ 22.470,00
13	ESTABILIZADOR 500VA BIVOLT 115/220V	UN	36	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 500VA 4 TOMADAS 9116 BIVOLT - PRETO - BIVOLT	R\$ 450,00	R\$ 16.200,00
14	ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT 115/220V	UN	34	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST HOME, 1000VA, ENTRADA BIVOLT E SAÍDA 115V, 6 TOMADAS - 9007	R\$ 598,00	R\$ 20.332,00
15	ESTABILIZADOR 2000VA BIVOLT 115/220V	UN	25	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST HOME, 2000VA, ENTRADA BIVOLT E SAÍDA 115V, 6 TOMADAS - 9011	R\$ 998,00	R\$ 24.950,00
20	IMPRESSORA ECOTANK MULTIFUNCIONAL WIRELESS	UN	17	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 3 EM 1 EPSON ECOTANK® L3250	R\$ 1.489,00	R\$ 25.313,00
21	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA	UN	13	DCPL5662DN	R\$ 8.100,00	R\$ 105.300,00

	MULTIFUNCIONAL DUPLEX			IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA DE ALTA PRODUTIVIDADE		
23	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER SIMPLES	UN	25	IMPRESSORA LASER BROTHER HL1212W MONOCROMÁTICA, WIRELESS	R\$ 1.800,00	R\$ 45.000,00
31	MONITOR DE VÍDEO LED IPS 21,5p /	UN	18	MONITOR AOC 21,5 LED 22P2ES/HDMI/DISPLAY PORT/VESA/PIVOT/AJ ALTURA	R\$ 978,00	R\$ 17.604,00
36	NOBREAK	UN	04	NOBREAK TS SHARA UPS SENOIDAL 3200 BIV/AUT 115/220 - 4450	R\$ 3.998,00	R\$ 15.992,00
37	NOBREAK 1.500VA BIVOLT	UN	33	NOBREAK APC BACK- UPS 1500VA/825W, BIVOLT, ENTRADA/ 115V SAÍDA - BZ1500XLBI-BR	R\$ 1.650,00	R\$ 54.450,00
38	NOTEBOOK 15,6'p	UN	29	NOTEBOOK HP 256 G9, INTEL CORE I3, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6 HD - WINDOWS 11	R\$ 3.985,00	R\$ 115.565,00
39	NOTEBOOK 15,6'	UN	26	NOTEBOOK HP256-G9, PROCESSADOR INTEL CORE I5, WINDOWS 11 HOME, 8GB DE MEMÓRIA, 256GB SSD DE ARMAZENAMENTO, TELA DE 15", 86Y74LA, HP - CX 1 UN	R\$ 4.250,00	R\$ 110.500,00
44	SCANNER DE MESA	UN	08	SCANNER BROTHER ADS3100 CONEXÃO USB BIVOLT	R\$ 3.315,00	R\$ 26.520,00
48	TABLET, 10,5 P LCD 1920 x 1200 (WUXGA)/	UN	52	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A9+, 64GB, 5G, WI-FI, TELA DE 11", ANDROID 14, 4GB RAM, CAMERA TRASEIRA 8MP, BATERIA DE 7.040MAH - SM-X216BZAAZTO	R\$ 2.800,00	R\$ 145.600,00
TOTAL DO LOTE R\$ 765.687,00 (SETECENTOS E SESSENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS)						




ANEXO X – FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO / PROPOSTA INICIAL

Ficha Técnica Descritiva do Objeto/ Proposta Inicial					
Número do edital: EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-047/SRP/2023CPL/PMDB					
Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR					
Lote/Item	DESCRIÇÃO	QUANT	MARCA e MODELO	VAL UNIT.	VAL. TOTAL
1	AUTOTRANSFORMADOR 1500VA 10A Bivolt Com Fusível Térmico Rearmável / Entrada / Saída Transforma 120V em 220V, ou 220V em 120V. Bivolt / Frequência 60Hz / Classificação Fiscal / NCM 8504.31.19 / Elimina choque de acordo com a norma NBR 6147 / Tomadas de cabos para conexões de plugues bipolares e tripolares de até 10A	29	ADTEK MODELO: A T 1500	R\$ 534,67	R\$ 15.505,43
Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal					
Preço para o lote único (em R\$):					
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).					
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. (Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP).					
Data: Chapadinha, 10 de Janeiro de 2024					

**ANEXO X – FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO / PROPOSTA INICIAL**

Ficha Técnica Descritiva do Objeto/ Proposta Inicial					
Número do edital: EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-047/SRP/2023CPL/PMDB					
Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR					
Lote/Item	DESCRIÇÃO	QUANT	MARCA e MODELO	VAL UNIT.	VAL. TOTAL
2	APRESENTADOR MULTMÍDIA LASER, Passador de slides sem fio / alcance 15 metros / compatível com todos os sistemas operacionais / Com botões intuitivos permite que você controle todos os slides da sua apresentação / Seu laser vermelho poderá ser facilmente visualizado pelo seu público / Com conexão sem fio 2.4GHz e alcance de no mínimo 10 metros / Frequência: 2400 MHz a 2490 MHz / Tipo de Laser: Vermelho 650nm	14	TECH C3	R\$ 92,00	R\$ 1.288,00
Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal					
Preço para o lote único (em R\$):					
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).					
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. (Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP).					
Data: Chapadinha, 10 de Janeiro de 2024					




EXCELLENCE
DISTRIBUIÇÃO

FLS. Nº 307
Rubrica _____

ANEXO X – FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO / PROPOSTA INICIAL

Ficha Técnica Descritiva do Objeto/ Proposta Inicial					
Número do edital: EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-047/SRP/2023CPL/PMDB					
Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR					
Lote/Item	DESCRIÇÃO	QUANT	MARCA e MODELO	VAL UNIT.	VAL. TOTAL
3	CABO DE ÁUDIO, P2 X RCA, Mínimo de 2 metros	25	KNUP MODEL: C55	R\$ 15,83	R\$ 395,75
Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal					
Preço para o lote único (em R\$): R\$ 395,75					
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).					
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. (Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP).					
Data: Chapadinha, 10 de Janeiro de 2024					




EXCELLENCE
DISTRIBUIÇÃO

FLS. Nº 308

Rubrica _____

ANEXO X – FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO / PROPOSTA INICIAL

Ficha Técnica Descritiva do Objeto/ Proposta Inicial					
Número do edital: EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-047/SRP/2023CPL/PMDB					
Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR					
Lote/Item	DESCRIÇÃO	QUANT	MARCA e MODELO	VAL UNIT.	VAL. TOTAL
4	CABO DE FORÇA para fonte ATX / tripolar / 1,5 metros	21	KNUP MODEL: LX83	R\$ 19,67	R\$ 413,07
Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal					
Preço para o lote único (em R\$): R\$ 413,07					
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).					
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. (Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)).					
Data: Chapadinha, 10 de Janeiro de 2024					




EXCELLENCE
DISTRIBUIÇÃO

FLS. Nº 309

Rubrica _____


ANEXO X – FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO / PROPOSTA INICIAL

Ficha Técnica Descritiva do Objeto/ Proposta Inicial					
Número do edital: EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-047/SRP/2023CPL/PMDB					
Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR					
Lote/Item	DESCRIÇÃO	QUANT	MARCA e MODELO	VAL UNIT.	VAL. TOTAL
5	CABO DE REDE, PAR TRAÇADO RJ45 CAT.5 / 305 metros / construção u/utp, 4 pares traçados / composto de conduotes sólidos de cobre / isolados em plietinele especial / velocidade 68%, com alta qualidade nominal de propagação.	19	PROREDE MODEL: CA BO REDE	R\$ 438,33	R\$ 8.328,27
Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal					
Preço para o lote único (em R\$): R\$ 8.328,27					
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).					
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. (Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP).					
Data: Chapadinha, 10 de Janeiro de 2024					



ANEXO X – FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO / PROPOSTA INICIAL

Ficha Técnica Descritiva do Objeto/ Proposta Inicial					
Número do edital: EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-047/SRP/2023CPL/PMDB					
Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR					
Lote/Item	DESCRIÇÃO	QUANT	MARCA e MODELO	VAL UNIT.	VAL. TOTAL
6	CABO HDMI Resolução 4K UltraHD (4K@50/60Hz 2160p), 5 METROS / Suporte a HDR / Áudio 24bit,192Khz,8 Canais / Dolby True HD (Áudio 7.1) / DTS-HD Master (Áudio 7.1) /	31	KNUP MODEL: IJ16	R\$ 67,50	R\$ 2.092,50
Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal					
Preço para o lote único (em R\$): R\$ 2.092,50					
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).					
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. (Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP).					
Data: Chapadinha, 10 de Janeiro de 2024					




EXCELLENCE
DISTRIBUIÇÃO

FLS. Nº 333

Rubrica _____

ANEXO X – FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO / PROPOSTA INICIAL

Ficha Técnica Descritiva do Objeto/ Proposta Inicial					
Número do edital: EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-047/SRP/2023CPL/PMDB					
Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR					
Lote/Item	DESCRIÇÃO	QUANT	MARCA e MODELO	VAL UNIT.	VAL. TOTAL
6	CABO HDMI Resolução 4K UltraHD (4K@50/60Hz 2160p), 5 METROS / Suporte a HDR / Áudio 24bit,192Khz,8 Canais / Dolby True HD (Áudio 7.1) / DTS-HD Master (Áudio 7.1) /	31	KNUP MODEL: IJ16	R\$ 67,50	R\$ 2.092,50
Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal					
Preço para o lote único (em R\$): R\$ 2.092,50					
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).					
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. (Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP).					
Data: Chapadinha, 10 de Janeiro de 2024					




ANEXO X – FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO / PROPOSTA INICIAL

Ficha Técnica Descritiva do Objeto/ Proposta Inicial					
Número do edital: EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-047/SRP/2023CPL/PMDB					
Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR					
Lote/Item	DESCRIÇÃO	QUANT	MARCA e MODELO	VAL UNIT.	VAL. TOTAL
8	CAIXA DE SOM SPEAKER PARA PC / USB / 5W / som com boa qualidade	21	KNUP	R\$ 69,33	R\$ 1.455,93
Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal					
Preço para o lote único (em R\$): R\$ 1.455,93					
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).					
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. (Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP).					
Data: Chapadinha, 10 de Janeiro de 2024					

**ANEXO X – FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO / PROPOSTA INICIAL**

Ficha Técnica Descritiva do Objeto/ Proposta Inicial					
Número do edital: EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-047/SRP/2023CPL/PMDB					
Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR					
Lote/Item	DESCRIÇÃO	QUANT	MARCA e MODELO	VAL UNIT.	VAL. TOTAL
9	CAIXA AMPLIFICADA 250W / transmissão via Bluetooth e função TWS, / Som potente, com alta qualidade e performance. / MÚLTIPLAS CONEXÕES (USB/AUX/MIC/GUITAR): Entradas para conectar microfone, Pen Drive, MP3, MP4 e instrumentos musicais. / ALTO FALANTE 8" / DISPLAY DIGITAL / COMPATÍVEL COM: Microfone, celular, notebook, televisão, violão, guitarra, teclado, entre outros	9	AMVOX MODEL: AC A221	R\$ 630,00	R\$ 5.670,00
Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal					
Preço para o lote único (em R\$): R\$ 5.670,00					
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).					
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. (Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)).					
Data: Chapadinha, 10 de Janeiro de 2024					




EXCELLENCE
DISTRIBUIÇÃO

FLS. Nº 314
Rubrica _____

ANEXO X – FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO / PROPOSTA INICIAL

Ficha Técnica Descritiva do Objeto/ Proposta Inicial					
Número do edital: EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-047/SRP/2023CPL/PMDB					
Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR					
Lote/Item	DESCRIÇÃO	QUANT	MARCA e MODELO	VAL UNIT.	VAL. TOTAL
10	CAIXA AMPLIFICADA MULTIPLAS CONEXÕES 550W RMS / Multiplas conexões (IN/OUT) (USB/SD/AUX/MIC/GUITAR) / Bateria interna recarregável bivolt / Conexão Bluetooth / FUNÇÃO TWS (True Wireless Stéreo) - Permite conectar duas CM-550 sem fios; MÚLTIPLAS CONEXÕES (USB/SD/AUX/MIC) - Entradas para conectar Pen Drive, cartão de memória, MP3, MP4, microfone ou guitarra;	14	AMVOX MODEL: AC A550W	R\$ 1.655,00	R\$ 23.170,00
Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal					
Preço para o lote único (em R\$): R\$ 23.170,00					
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).					
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. (Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP).					
Data: Chapadinha, 10 de Janeiro de 2024					




EXCELLENCE
DISTRIBUIÇÃO

FLS. Nº 315

Rubrica

ANEXO X – FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO / PROPOSTA INICIAL

Ficha Técnica Descritiva do Objeto/ Proposta Inicial					
Número do edital: EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-047/SRP/2023CPL/PMDB					
Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR					
Lote/Item	DESCRIÇÃO	QUANT	MARCA e MODELO	VAL UNIT.	VAL. TOTAL
11	CAIXA AMPLIFICADA, KIT CAIXA ATIVA + PASSIVA + TRIPÉ + CABO 400W TOTAL - ATIVA - Potência: 200 Watts / Alto falante: 10" e tweeter(1 falante 10" e 1 corneta) / Sistema 2 em 1: pedestal ou retorno / Equalização ativa de 3 vias / Visor digital com controle remoto / Usb/Sd, Bluetooth, Radio Fm / Canais de entrada P10 e microfone P10 independentes / Entrada de linha Rca / Saída Line out: XLR e escrava (P10) 8 Ohms / Caixa Ativa 2 vias / Conexão bluetooth / Rede: 127/220 volts - via chave seletora de voltagem - PASSIVA: Potência: 200 Watts / Alto falante: 10" e tweeter ou driver titanium(1 falante 10" e 1 corneta) / Impedância de entrada LINE: 5K Ohms / MIC: 200-600 Ohms / Equalização ativa de 3 vias / Saída LINE OUT (XLR) e escrava (P10) 8 Ohms / Caixa Passiva 2 vias / Rede: 127/220 volts - via chave seletora de voltagem	7	DATREL MODEL: DT4 00K	R\$ 5.100,00	R\$ 35.700,00
Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal					
Preço para o lote único (em R\$): R\$ 35.700,00					



EXCELLENCE
DISTRIBUIÇÃO

FLS. Nº 316


Rubrica _____

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

(Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)).

Data: Chapadinha, 10 de Janeiro de 2024




EXCELLENCE
DISTRIBUIÇÃO

FLS. Nº 317

Rubrica _____

ANEXO X – FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO / PROPOSTA INICIAL

Ficha Técnica Descritiva do Objeto/ Proposta Inicial					
Número do edital: EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-047/SRP/2023CPL/PMDB					
Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR					
Lote/Item	DESCRIÇÃO	QUANT	MARCA e MODELO	VAL UNIT.	VAL. TOTAL
12	DATA SHOW PORTÁTIL COM RESOLUÇÃO XGA (1024X768P) / 3.400 lumens / conexões: hdmi, d-sub, rca, / expansão da tela: de 30" a 350" / tipo de lâmpada 210w uhe / contraste de imagem: até 15000:1 / bivolt / sistema operacional compatível co pc e mac	16	KNUP MODEL: PJ004	R\$ 3.741,00	R\$ 59.856,00
Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal					
Preço para o lote único (em R\$): R\$ 59.856,00					
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).					
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. (Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP).					
Data: Chapadinha, 10 de Janeiro de 2024					




EXCELLENCE
DISTRIBUIÇÃO

FLS. Nº 318
Rubrica


ANEXO X – FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO / PROPOSTA INICIAL

Ficha Técnica Descritiva do Objeto/ Proposta Inicial					
Número do edital: EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-047/SRP/2023CPL/PMDB					
Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR					
Lote/Item	DESCRIÇÃO	QUANT	MARCA e MODELO	VAL UNIT.	VAL. TOTAL
13	ESTABILIZADOR 500VA BIVOLT 115/220V / Com 6 tomadas 10a (nbr 14136) / tensão de saída 115v / com filtro de linha integrado / frequência de rede: 50hz ou 60hz (+/-5) com detecção automática supressor transientes para rede elétrica: 150vrms, 35j, 2,5ka / grau de proteção: ip 20	36	MAG ENGENHARIA MODEL: APR500	R\$ 455,67	R\$ 16.404,12
Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal					
Preço para o lote único (em R\$): R\$ 16.404,12					
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).					
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. (Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP).					
Data: Chapadinha, 10 de Janeiro de 2024					




ANEXO X – FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO / PROPOSTA INICIAL

Ficha Técnica Descritiva do Objeto/ Proposta Inicial					
Número do edital: EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-047/SRP/2023CPL/PMDB					
Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR					
Lote/Item	DESCRIÇÃO	QUANT	MARCA e MODELO	VAL UNIT.	VAL. TOTAL
14	ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT 115/220V / Com 6 tomadas 10a (nbr 14136) / tensão de saída 115v / com filtro de linha integrado / frequência de rede: 50hz ou 60hz (+/- 5) com detecção automática supressor transientes para rede elétrica: 150vrms, 35j, 2,5ka / graus de proteção: ip 20	34	MAG ENGENHARIA MODEL: APR1000	R\$ 618,00	R\$ 21.012,00
Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal					
Preço para o lote único (em R\$): R\$ 21.012,00					
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).					
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. (Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP).					
Data: Chapadinha, 10 de Janeiro de 2024					



ANEXO X – FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO / PROPOSTA INICIAL

Ficha Técnica Descritiva do Objeto/ Proposta Inicial					
Número do edital: EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-047/SRP/2023CPL/PMDB					
Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR					
Lote/Item	DESCRIÇÃO	QUANT	MARCA e MODELO	VAL UNIT.	VAL. TOTAL
15	ESTABILIZADOR 2000VA BIVOLT 115/220V / Com 6 tomadas 10a (nbr 14136) / tensão de saída 115v / com filtro de linha integrado / frequência de rede: 50hz ou 60hz (+/- 5) com detecção automática supressor transientes para rede elétrica: 150vrms, 35j, 2,5ka / graus de proteção: ip 20	25	MAG ENGENHARIA MODEL: APR2000	R\$ 1.075,67	R\$ 26.891,75
Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal					
Preço para o lote único (em R\$): R\$ 26.891,75					
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).					
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. (Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP).					
Data: Chapadinha, 10 de Janeiro de 2024					




EXCELLENCE
DISTRIBUIÇÃO

FLS. Nº 321
Rubrica _____

ANEXO X – FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO / PROPOSTA INICIAL

Ficha Técnica Descritiva do Objeto/ Proposta Inicial					
Número do edital: EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-047/SRP/2023CPL/PMDB					
Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR					
Lote/Item	DESCRIÇÃO	QUANT	MARCA e MODELO	VAL UNIT.	VAL. TOTAL
16	ESTENSÃO ELÉTRICA BIVOLT COM 5 Tomadas 2p + t10a com cabo de 5 metros / produto de alta qualidade	24	KNUP	R\$ 49,00	R\$ 1.176,00
Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal					
Preço para o lote único (em R\$): R\$ 1.176,00					
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).					
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. (Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP).					
Data: Chapadinha, 10 de Janeiro de 2024					




EXCELLENCE
DISTRIBUIÇÃO

FLS. Nº 322

Rubrica

ANEXO X – FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO / PROPOSTA INICIAL

Ficha Técnica Descritiva do Objeto/ Proposta Inicial					
Número do edital: EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-047/SRP/2023CPL/PMDB					
Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR					
Lote/Item	DESCRIÇÃO	QUANT	MARCA e MODELO	VAL UNIT.	VAL. TOTAL
17	FILTRO DE LINHA BIVOLT Com 5 tomadas / cabo mínimo de 1 metro	30	KNUP MODEL: G20	R\$ 43,33	R\$ 1.299,90
Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal					
Preço para o lote único (em R\$): R\$ 1.299,90					
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).					
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. (Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP).					
Data: Chapadinha, 10 de Janeiro de 2024					




EXCELLENCE
DISTRIBUIÇÃO

FLS. Nº 323
Rubrica _____

ANEXO X – FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO / PROPOSTA INICIAL

Ficha Técnica Descritiva do Objeto/ Proposta Inicial					
Número do edital: EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-047/SRP/2023CPL/PMDB					
Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR					
Lote/Item	DESCRIÇÃO	QUANT	MARCA e MODELO	VAL UNIT.	VAL. TOTAL
18	GABINETE ATX / Produto de alta qualidade / Baias: 1 x 5.25 Externa / 1 x 2.5 Interna / 1 x 3.5 Interna / 2 x 2.5 ou 3.5 Interna / Slots de expansão: 4 / Placa mãe: Micro atx Ventilação tac 2.0: Lateral: 120x120mm / Fonte de alimentação: atx	19	HAYOM MODEL: GB1 723	R\$ 202,33	R\$ 3.844,27
Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal					
Preço para o lote único (em R\$): R\$ 3.844,27					
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).					
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. (Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)).					
Data: Chapadinha, 10 de Janeiro de 2024					



EXCELLENCE
DISTRIBUIÇÃO

FLS. Nº 324
Rubrica _____

ANEXO X – FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO / PROPOSTA INICIAL


Ficha Técnica Descritiva do Objeto/ Proposta Inicial					
Número do edital: EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-047/SRP/2023CPL/PMDB					
Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR					
Lote/Item	DESCRIÇÃO	QUANT	MARCA e MODELO	VAL UNIT.	VAL. TOTAL
19	IMPRESSORA ECOTANK MULTIFUNCIÓNAL DUPLEX WIRELESS/ Tecnologia de jato de tinta MicroPiezo de 4 cores (CMYK) / Resolução máxima de impressão: 4800 x 1200 dpi otimizados / Velocidade de impressão ISO: 18 ppm ISSO em preto / 10 ppm ISSO em cores / Área Máxima de Impressão : 32 ppm em preto, 20 ppm em cores / Velocidade impressão duplex: 8,7 ppm ISSO em preto / 6 ppm ISSO em cores / Velocidade de cópia iso: 16 ppm ISSO em preto; 8,8 cpm ISSO em cores / Resolução do Hardware: 1200 x 2400 dpi / Memória: Até 550 páginas / Wi-Fi Direct, Ethernet	14	EPSON L3250	R\$ 2.129,67	R\$ 29.815,38
Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal					
Preço para o lote único (em R\$): R\$ 29.815,38					
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).					
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. (Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)).					
Data: Chapadinha, 10 de Janeiro de 2024					



EXCELLENCE
DISTRIBUIÇÃO

FLS. Nº 325
Rubrica _____

EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA
RUA VITORINO FREIRE N 02 – CENTRO
CNPJ: 10.820.441/0001-93
CEP: 65500-000 CHAPADINHA - MA




EXCELLENCE
DISTRIBUIÇÃO

ANEXO X – FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO / PROPOSTA INICIAL

Ficha Técnica Descritiva do Objeto/ Proposta Inicial					
Número do edital: EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-047/SRP/2023CPL/PMDB					
Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR					
Lote/Item	DESCRIÇÃO	QUANT	MARCA e MODELO	VAL UNIT.	VAL. TOTAL
20	IMPRESSORA ECOTANK MULTIFUNCIÓNAL WIRELESS / Resolução máxima de impressão: Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel / Velocidade impressão iso: Em preto 10.5 ISO ppm e em cores 5 ISO ppm / velocidade de impressão: Em preto 33 ppm e em cores 15 ppm / qualidade de cópia: 720 x 720 dpi / Resolução de Hardware: 1200 x 2400dpi / Tamanho da mesa digitalizadora: 21.6 x 29.7 cm (8.5" x 11.7")	17	EPSON L4260	R\$ 1.738,67	R\$ 29.557,39
Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal					
Preço para o lote único (em R\$): R\$ 29.557,39					
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).					
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. (Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP).					
Data: Chapadinha, 10 de Janeiro de 2024					

FLS. Nº 326
Rubrica _____



EXCELLENCE

DISTRIBUIÇÃO

ANEXO X – FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO / PROPOSTA INICIAL

Ficha Técnica Descritiva do Objeto/ Proposta Inicial					
Número do edital: EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-047/SRP/2023CPL/PMDB					
Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR					
Lote/Item	DESCRIÇÃO	QUANT	MARCA e MODELO	VAL UNIT.	VAL. TOTAL
21	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL DUPLEX / Painel de Controle: Sensível ao toque / Velocidade: 40 páginas por minuto tamanho A4; 42 páginas por minuto tamanho carta; 34 páginas por minuto tamanho ofício / Resolução: 300dpi, 600dpi e 1200dpi / Ciclo máximo mensal: 80.000 páginas mês / Tempo de aquecimento: 20 segundos ou menos / Tempo para a primeira impressão: Z20:AI20aproximadamente 6,4 segundos / Tempo para a primeira cópia: aproximadamente 6,4 segundos / Interface: USB 2.0, USB Host, Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseTX, Wireless LAN IEEE 802.11.b/g/n, Wi-Fi Direct, Slot para cartão SD/SDHC / Tamanho de papel suportado no ADF: A5, Meio Carta, A4, até ofício (14cm x 22cm / 22cm x 36cm) / Gramatura suportada no ADF: Simples/Duplex: De 50-160g/m ² / Capacidade de Entrada: Bandeja padrão até 250 folhas e bandeja multiuso até 100 folhas / Capacidade de Saída: 150 folhas / Tamanho do Papel: Bandejas padrão/Opcional/Multiuso (MPT): A5, Meio Carta, A4 até ofício (14cm x 22cm - 22cm x 36 cm) / Gramatura:	13	LEXMARK MX522	R\$ 8.200,00	R\$ 106.600,00


FLS. Nº 327
Rubrica _____



EXCELLENCE

DISTRIBUIÇÃO

<p>Bandejas padrão/Opcional de 60-163g/m²; MPT: de 60-220g/m² / Tipo de digitalização: Scanner colorido e preto e branco / Velocidade de digitalização: Simples P&B/Colorido: 300dpi: 40 ipm/23 ipmDuplex P&B/Colorido: 300dpi: 32 ipm/16 ipmResolução de Digitalização: 300x300dpi, 200x200dpi, 200x100dpi, 600x600dpi, 400x400dpi, 200x400dpi / Tamanho Máximo da Digitalização DP/Vidro: Ofício (22x36cm) / Formatos dos arquivos: TIFF (Compactado MMR/JEPG) PDF (Compactado MMR/JPEG), XPS, JPEG, PDF / FUNÇÕES DE CÓPIA - Modo de Imagem: Texto e foto, texto, foto, mapa / Resolução de Cópia: 600x600dpi /</p>				<p>FLS. Nº <u>328</u> Rubrica _____</p>
<p>Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal</p>				
<p>Preço para o lote único (em R\$): R\$ 106.600,00</p>				
<p>Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).</p>				
<p>Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. (Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP).</p>				
<p>Data: Chapadinha, 10 de Janeiro de 2024</p>				




EXCELLENCE

DISTRIBUIÇÃO

ANEXO X – FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO / PROPOSTA INICIAL

Ficha Técnica Descritiva do Objeto/ Proposta Inicial					
Número do edital: EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-047/SRP/2023CPL/PMDB					
Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR					
Lote/Item	DESCRIÇÃO	QUANT	MARCA e MODELO	VAL UNIT.	VAL. TOTAL
22	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR DUPLEX - Padrão de Impressão Duplex (Frente e Verso) / Resolução da Cópia (máxima em dpi): 1200 x 600 dpi / Tecnologia de Impressão: Laser Colorido Eletrofotográfico / Velocidade Máx. de Impressão: Até 33 ppm em preto/cores / Resolução da Impressão (máxima em dpi): Até 2400 x 600 dpi / Resolução (máxima) em dpi: Até 2400 x 600 dpi / Capacidade de Entrada de Papel Padrão (folhas): Bandeja para 250 folhas / Capacidade da Bandeja de Papel: Bandeja para 250 folhas / Compatibilidade com o Driver de Impressora: Windows, Mac OS, Linux / Aplicativo de Impressão para Dispositivos Móveis: AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Mopria, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct / Interface de Rede Padrão: Wireless 802.11b/g/n, Ethernet Gigabit, USB / Ciclo mensal max de até 40.000 páginas /	12	LEXMARK LX431	R\$ 4.317,67	R\$ 51.812,04
Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal					
Preço para o lote único (em R\$): R\$ 51.812,04					

FLS. Nº 329
Rubrica _____



EXCELLENCE
DISTRIBUIÇÃO

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).


Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

(Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)).

Data: Chapadinha, 10 de Janeiro de 2024

FLS. Nº 330

Rubrica _____



ANEXO X – FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO / PROPOSTA INICIAL

Ficha Técnica Descritiva do Objeto/ Proposta Inicial					
Número do edital: EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-047/SRP/2023CPL/PMDB					
Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR					
Lote/Item	DESCRIÇÃO	QUANT	MARCA e MODELO	VAL UNIT.	VAL. TOTAL
23	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER SIMPLES / Somente impressão / conexão usb / wireless / qualidade de 1.200dpi / suprimento: tonner / velocidade de impressão: 19ppm / sistema de impressão: preto e branco	25	LEXMARK LX431	R\$ 1.896,00	R\$ 47.400,00
Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal					
Preço para o lote único (em R\$): R\$ 47.400,00					
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).					
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. (Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)).					
Data: Chapadinha, 10 de Janeiro de 2024					

Caixa de Som Mondial Connect Power CM-550 - Bluetooth Amplificada 550W 12" USB



FLS. Nº 332
Rubrica _____

Caixa de Som Mondial Connect Power CM-550

O agito dos encontros com a família ou amigos é sempre algo muito especial não é? E nesse momento de descontração, a boa música é indispensável para a diversão ser completa. Mas para que haja boa música, precisamos contar com uma caixa de som adequada para cada tipo de ocasião. Por isso, vale a pena conferir a Caixa de Som Connect Power II CM-550 da Mondial. Trata-se de uma caixa amplificada, ideal para reprodução de músicas via Bluetooth ou para amplificar o som da sua guitarra ou microfone, já que possui entradas para ambos. Possui ainda, entrada USB e Auxiliar para facilitar ainda mais no modo como você deseja reproduzir seus áudios, tudo isso com a praticidade de um display digital. Com uma excelente potência de 500W RMS, essa caixa é capaz de agitar diversos ambientes e levar música e diversão a todos os seus convidados.

Marca
Mondial

Referência
2555-01

Modelo
CM-550

Linha
Connect Power II

Formato
Amplificada

Conectividade
Bluetooth

Características

Função TWS (True Wireless Stéreo): Permite conectar duas CM-550 sem uso de fios. Bateria interna recarregável: Prático para levar pra onde quiser. Display Digital e Rádio FM: Sintonia digital com fácil visualização. Flash Lights: Luzes coloridas que piscam e animam qualquer ambiente

Potência

550W RMS

Conexões

USB, AUX, Microfone/Guitarra

Composição

Subwoofer

Tamanho do Woofer

12"

Requisitos do Sistema

iOS e Android

Indicado para

Guitarras, Violão, Teclado, Microfone, Computador, Notebook, Mixer, MP3/MP4, Celular, Projetar, Televisor e DVD Player

Resposta de Frequência

60Hz

Frequência

60Hz

Modos de Equalização

Sim

Tipo de Display

Digital

Alça para transporte

Sim

Alimentação

Bateria

Tempo de Carregamento

5 horas

Voltagem

Bivolt

Tipo de Tomada

10A

FLS. Nº 333
Rubrica _____

Cor
Preto

Certificado Homologado pela Anatel Número
14968-20-03211

Peso do Produto
8,9kg

Peso do Produto com Embalagem
10,95kg

Dimensões do produto com embalagem - Largura
42cm

Dimensões do produto com embalagem - Altura
63,5cm

Dimensões do produto com embalagem - Profundidade
36cm

Dimensões do Produto
Largura: 33cm, Altura: 37cm, Profundidade: 57,5cm

Atenção
Não acompanha pedestal e controle remoto

Conteúdo da Embalagem
1 Caixa de Som, 1 Cabo de Força, 1 Cabo RCA/P2, 1 Cabo para bateria externo, 1 Parafuso de fixação "Para fixar pedestal"


FLS. Nº 934

Rubrica _____

FLS. Nº 335
Rubrica _____

Amvox®

MANUAL DE INSTRUÇÕES



ACA 550 STRONDO II

Caso queira entrar em contato com nossa central de relacionamento, nossos canais de comunicação são:

- 1 - Chat on line no site www.amvox.com.br
- 2 - Telefones (de segunda a sexta, das 9h às 16h)
4000 1779 - Capitais e regiões metropolitanas
0800 284 5032 - Demais localidades
- 3 - E-mail: Contato@amvox.com.br
- 4 - 'Fale conosco' no site
- 5 - Caixa Postal (para deixar os recados fora do horário de atendimento. Exclusivo de nossa marca)
- 6 - **Whatsapp (71) 9267-0131** - Ratificamos que este número é apenas para recebimento de mensagens via whatsapp, sendo que, é bloqueado para receber e fazer ligações.



Leia o manual cuidadosamente antes de usar o aparelho

Medidas de Segurança


Antes de utilizar seu aparelho, favor ler todo o manual de instruções e as medidas de segurança

Essas instruções devem ser mantidas acessíveis para consulta sempre que necessário.

1. Proteção para ligação elétrica: Não faça emenda ou quaisquer modificações no cabo e no plugue de energia.
2. Ventilação: O aparelho deve ser posicionado em local ventilado. Não o cubra com qualquer tecido ou material que impeça a ventilação do aparelho. Mantenha a caixa amplificada no mínimo 10cm de distância da parede. Não a coloque em cama, sofá, carpetes ou outras superfícies similares.
3. Desmonte da estrutura: Não desmonte a caixa. Choques elétricos podem ocorrer em caso de contato com os componentes elétricos internos.
4. Odor anormal: Caso identifique algum odor anormal ou de queimado, desligue e desplugue da tomada o aparelho. Contate seu fornecedor ou assistência técnica mais próxima.

Nota: A caixa amplificada não pode ser exposta a gotejo ou borriço de qualquer líquido.

Atenção às situações abaixo durante o uso



ESPECIFICAÇÕES

Modelo: ACA 550 STRONDO II

Potência: 550W RMS

Diâmetro do alto-falante: 12"


Consumo máximo de energia: 20W

Resposta de frequência: 60Hz

FLS. Nº 336
Rubrica

1.FUNÇÕES PAINEL FRONTAL

FLS. Nº 337
Rubrica _____



1. Controle do Volume
2. TWS – pressione e segure para acionar a função/Modo – pressione apenas uma vez para acionar as opções Bluetooth, FM e Cartão SD.
3. Prioridade de Microfone
4. Liga/Desliga LED
5. Faixa Anterior
6. Tocar / Pausar
7. Próxima Faixa
8. Display de LED
9. AGUDO-
10. AGUDO+
11. ECHO-
12. ECHO+
13. MIC VOL-
14. MIC VOL+
15. Controle dos Graves
16. Entrada do Carregador
17. ENERGIA LIGA (ON) / DESLIGA (OFF)
18. Entrada Microfone
19. ÁUDIO
20. Entrada USB
21. Entrada SD Card

2. FUNÇÃO BLUETOOTH

1. Emparelhamento: pressione o botão modo até aparecer o nome "BLUE" no display. O nome "ACA 550 STRONDO II" irá aparecer em seu dispositivo. Um sinal sonoro indicará que a conexão foi bem-sucedida.
2. Reprodução de músicas: pressione o botão Tocar / Pausar para pausar ou reproduzir uma música. Pressione os botões Próxima e Anterior para selecionar a faixa desejada

3. FUNÇÃO PASSA PASTA

1. Em modo USB/SD, pressione o botão Próxima pasta e pasta anterior para acessar função passa pasta. Notar que para utilizar essa função, é necessário ter mais de uma pasta no dispositivo.

4. TWS

1. Altere o Modo do seu dispositivo para Bluetooth.
2. Pressiona a tecla TWS de qualquer um dos seus aparelhos e irá ouvir um aviso sonoro. Esse aviso confirma que foi conectado e a operação foi concluída com sucesso.
3. Para desconectar, aperte a tecla TWS e irá ouvir um aviso sonoro. Este aviso significa que foi desconectado e operação foi concluída com sucesso.

Nota: Se o aparelho for desligado sem desconectar, quando for ligado novamente, a conexão ocorrerá automaticamente.

FLS. Nº 337
Rubrica _____

DÚVIDAS FREQUENTES

Genitiza siga as instruções abaixo caso depare-se com algum desses problemas. Caso o problema persista, entre em contato com o fornecedor ou assistência técnica mais próxima.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Display não acende	1. Tomada não deve estar adequadamente ligada. 2. Tomada quebrada	1. Ajuste ou coloque na tomada o aparelho 2. Tiroque a tomada *Verificar se o aparelho está ligado.
Sem som	1. Cabos não conectados 2. cabos conectados incorretamente 3. Volume baixo	1. Verifique se os cabos de áudio estão devidamente conectados. 2. modo selecionado não correspondente ao modo desejado. 3. Aumente o volume do aparelho.
Som distorcido	1. Volume está muito alto	1. Abaixar o volume do aparelho
Sem sinal de Rádio	1. Rádio não sintonizado 2. Posição de recepcao não esta boa	1. Sintonize o rádio. 2. Posicione a antena para local com melhor recepção de sinal.

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados."

Atenção!!

Desligue o aparelho para carregar

ANEXO II – Ficha técnica descritiva do objeto

FLS. Nº 338
Rubrica _____

PREGÃO ELETRÔNICO PE-047/SRP/2023CPL/PMDB

Ficha Técnica Descritiva do Objeto	
Número do edital:	47/2023
Órgão comprador:	MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR
LOTE 10 - Marca do produto:	MONDIAL Modelo: CM 550
Preço inicial unitário para o Lote 10 (em R\$):	1.650,00 (UM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)
CAIXA AMPLIFICADA MULTIPLAS CONEXÕES 550W RMS / Multiplas conexões (IN/OUT) (USB/SD/AUX/MIC/GUITAR) / Bateria interna recarregável bivolt / Conexão Bluetooth / FUNÇÃO TWS (True Wireless Stereo) - Permite conectar duas CM-550 sem fios; MÚLTIPLAS CONEXÕES (USB/SD/AUX/MIC) - Entradas para conectar Pen Drive, cartão de memória, MP3, MP4, microfone ou guitarra;☐	
Garantias:	01 ano (contra defeitos de fabricação)
Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital):	60 dias
Condições de Pagamento:	conforme edital
Prazo de Entrega:	conforme edital
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital) e que o preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.	
Data:	10/01/2024

ANEXO II – Ficha técnica descritiva do objeto

FLS. Nº 339
Rubrica _____

PREGÃO ELETRÔNICO PE-047/SRP/2023CPL/PMDB

Ficha Técnica Descritiva do Objeto
Número do edital: 47/2023
Órgão comprador: MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR
LOTE 09 - Marca do produto: AMVOX Modelo: ACA 221
Preço inicial unitário para o Lote 09 (em R\$): 610,00 (SEISCENTOS E DEZ REAIS)
CAIXA AMPLIFICADA 250W / transmissão via Bluetooth e função TWS, / Som potente, com alta qualidade e performance. / MÚLTIPLAS CONEXÕES (USB/AUX/MIC/GUITAR): Entradas para conectar microfone, Pen Drive, MP3, MP4 e instrumentos musicais. / ALTO FALANTE 8" / DISPLAY DIGITAL / COMPATÍVEL COM: Microfone, celular, notebook, televisão, violão, guitarra, teclado, entre outros
Garantias: 01 ano (contra defeitos de fabricação)
Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 60 dias
Condições de Pagamento: conforme edital
Prazo de Entrega: conforme edital
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital) e que o preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.
Data: 10/01/2024

Edital 047/2023/SRP

Marca DRATEL AT10.200B+ SL200 + SS-019 + CABO
Data 10/01/2024 | 14:36:45.792
Prazo de Validade da Proposta 60 dias
Valor da Proposta R\$ 5.100,00

Informações sobre preços e marcas

Produto Marca	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final
CAIXA AMPLIFICADA, KIT CAIXA ATIVA + PASSIVA + TRIPÊ + CABO 400W TOTAL - ATIVA - Potência: 200 Watts / Alto falante: 10" e tweeter(1 falante 10" e 1 corneta) / Sistema 2 em 1: pedestal ou retorno / Equalização ativa d.....Conforme Termo de Referência Edital DRATEL AT10.200B+ SL200 + SS-019 + CABO	7	Unidade	R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00

FLS. Nº 340
 Rubrica

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art.

ANEXO X – Ficha Técnica descritiva do objeto/Proposta Inicial

Ficha Técnica Descritiva do Objeto/ Proposta Inicial					
Número do edital: PE-047/SRP/2023CPL/PMDB					
Órgão comprador: Prefeitura Municipal de Duque Bacelar					
Lote/Item	DESCRIÇÃO	QUANT	MARCA e MODELO	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
12	DATA SHOW PORTÁTIL COM RESOLUÇÃO XGA (1024X768P) / 3.400 lumens /conexões: hdmi, d-sub, rca, / expansão da tela: de 30" a 350" / tipo de lâmpada 210w uhe / contraste de imagem: até 15000:1 / bivolt / sistema operacional compatível co pc e mac	16	EPSON E20 projetor	R\$ 4.000,00	R\$ 64.000,00
20	IMPRESSORA ECOTANK MULTIFUNCIONAL WIRELESS -/ Resolução máxima de impressão: Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel / Velocidade impressão iso: Em preto 10.5 ISO ppm e em cores 5 ISO ppm / velocidade de impressão: Em preto 33 ppm e em cores 15 ppm / qualidade de cópia: 720 x 720 dpi / Resolução de Hardware: 1200 x 2400dpi / Tamanho da mesa digitalizadora: 21.6 x 29.7 cm (8.5" x 11.7")	17	EPSON L3250 EcoTank	R\$ 1.500,00	R\$ 25.500,00
FLS. Nº <u>341</u> Rubrica _____					
Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 60 (sessenta) dias.					
Preço para o lote único 12 (em R\$): 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais)					
Preço para o lote único 20 (em R\$): 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais)					
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).					
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.					
Data: 10/01/2024					

Manual de Instruções

1-AO CLIENTE TS SHARA:

Parabéns pela escolha inteligente de um produto com a marca TS SHARA. Os estabilizadores da linha PowerEst Home condicionam a tensão, garantindo uma proteção total contra descargas e distúrbios da rede elétrica, dando uma confiabilidade para os equipamentos eletrodomésticos em geral de forma a aumentar sua vida útil. Os estabilizadores de tensão da TS SHARA são fabricados em conformidade com a norma NBR-5410.

2-APLICAÇÕES:


A linha PowerEst Home de estabilizadores de tensão foi desenvolvida para o uso em equipamentos eletrodomésticos em geral. Esta linha de estabilizadores não é indicada para equipamentos de sustentação da vida e monitoramento de funções vitais.

3-INSTALAÇÃO:

Para maior segurança, o usuário deve estar atento a alguns cuidados básicos:
1º O fio terra não deve ser conectado ao fio neutro da rede elétrica local. Para um bom aterramento siga as normas da concessionária local de energia elétrica ou a norma da ABNT NBR 5410; 2º A rede elétrica que for receber o equipamento deve ter um dispositivo de interrupção em caso de sobrecorrente (disjuntor) e ser padronizada com polarização (FASE, NEUTRO e TERRA).

4-APRESENTAÇÃO (vista superior e traseira):

- 1- Interruptor. Chave liga-desliga.
- 2- Led indicativo. Indica as condições da rede elétrica em 5 níveis (vide item 6 deste manual).
- 3- Tomadas de Saída 10A NBR14136
- 4- Fusível de Rede: Fusível de proteção.
- 5- Cabo de Alimentação: Entrada de energia elétrica.
- 6- Gabinete em plástico ABS.



5- OPERAÇÃO:

- Antes de ligar o equipamento, siga as instruções:
1. A linha de estabilizadores PowerEst Home possui versão Bivolt automático (pode ligá-lo com segurança tanto em rede 115V quanto em rede 220V) e versão Monovolt (ligar somente em rede compatível). Introduza o plugue do estabilizador na tomada da rede elétrica e acione a chave Liga-Desliga, verificando se o led se acende.
 2. Conecte os equipamentos às tomadas do estabilizador PowerEst Home. É muito importante verificar se a tensão de alimentação de cada um deles corresponde à tensão de saída especificada na etiqueta de características nominais. Certifique-se também de que a potência total dos equipamentos não ultrapasse a capacidade do estabilizador.
 3. Caso a rede elétrica esteja com tensão baixa (subtensão) ou alta (sobretensão), estas condições serão sinalizadas pelo led indicativo. (consulte Sinalização visual de tensão em 5 níveis descrita no item 6 deste manual).
 4. Se for necessário trocar o fusível ou fazer qualquer manutenção no estabilizador PowerEst Home, o mesmo deve ser desligado através do cabo de alimentação.

6- CARACTERÍSTICAS GERAIS:

- Estabilizador de Voltagem
- Auto diagnóstico de partida (teste das condições da rede elétrica);
- Partida com cruzamento no zero (zero crossing);
- Microprocessado (tecnologia Flash);
- Proteção contra surtos de tensão;
- Proteção contra sobrecarga;
- Proteção eletrônica contra sub/sobretensão (desligamento e rearme automático da saída);
- Entrada Bivolt com seleção automática (115V/220V) ou Monovolt;
- Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI;
- Medição e análise em TRUE RMS;
- Sinalização visual de tensão em 5 níveis:
 - Rede normal (led aceso)
 - Sobretensão (piscagem rápida)
 - Subtensão (piscagem lenta)
 - Análise de rede (piscagem crescente por 2 segundos)
 - Sobrecarga (led apagado)

7- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


Proteção contra Subtensão 115V	91V
Proteção contra Sobretensão 115V	143V
Proteção contra Subtensão 220V	174V
Proteção contra Sobretensão 220V	272V
Rendimento	>92%
Distorção harmônica	não introduz
Frequência nominal	50Hz / 60Hz
Supressor de transientes	275Vrms, 65J*, 2500A**
Filtro de Linha	Slim
Método de seleção de entrada Bivolt	Automático
Dimensões externas A x L x P (mm)	120 x 170 x 175
Grau de proteção	IP 20

*Máxima energia (10/1000µs) - **Máxima corrente de surto (8/20µs)

8- SUBSTITUINDO O FUSÍVEL:

Caso seja necessário substituir o fusível, desconecte o estabilizador da tomada e com a ajuda de uma chave de fenda retire a gaveta de alojamento do fusível. Remova o fusível queimado da gaveta do alojamento (1) e substitua pelo outro (2) que se encontra na mesma.

Recoloque a gaveta em seu compartimento e reconecte o estabilizador à rede elétrica. **Nota:** Caso necessite de novas reposições, use sempre o valor indicado na etiqueta de características técnicas do estabilizador.



O Termo de Garantia deste produto está impresso na contra-tampa inferior desta embalagem.

Estabilizador PowerEst Para eletrodomésticos *Home*




- Potências de 500, 700 e 1000VA
- Microprocessado
- 6 tomadas de saída
- Monovolt 115V ou 220V ou Bivolt 115/220V
- Filtro de linha integrado
- Proteção contra surtos de tensão
- Proteção conta sobrecarga
- Proteção contra sub e sobretensão
- Medição e análise em True-RMS

FLS. Nº 343
Rubrica _____

Aplicações

diversas aplicações, consulte QR-Code



Códigos:

9002 - 500VA - Monovolt 115V;
9003 - 500VA - Bivolt 115/220V;
9004 - 700VA - Monovolt 115V;
9005 - 700VA - Bivolt 115/220V;
9006 - 1000VA - Monovolt 115V;
9007 - 1000VA - Bivolt 115/220V;
9008 - 1500VA - Monovolt 115V;
9010 - 2000VA - Monovolt 115V;
9012 - 2500VA - Monovolt 115V.



TS SHARA®
The Intelligent Choice

 Indústria 100%
Nacional



Impressora Multifuncional 3 em 1 Epson EcoTank® L4260



Pontos
ativos da
imagem




Característic
as



Especificaçõ
es



Documentos



Aviso de Cookies: A Epson coleta e processa informações sobre sua visita para melhorar o desempenho do site, personalizar sua experiência e adaptar o conteúdo aos seus interesses. Ao clicar em aceitar ou continuar a usar nosso site, você concorda com o uso de cookies. Para alterar os tipos de cookies que usamos: [Atualize Suas Configurações de Cookies](#)

[Clique aqui](#) para obter o aviso obrigatório da Lei Geral de Proteção de Dados no momento da coleta.

Mais economia de papel com impressão frente e verso automática

Aceitar

A EcoTank L4260 é uma multifuncional tanque de tinta 3 em 1 compacta que imprime, copia e digitaliza com baixo custo de impressão com alto rendimento. Com sistema 100% sem cartuchos, imprime até 7.500 páginas em preto ou 6.000 páginas coloridas. A tecnologia Heat-Free MicroPiezo da Epson assegura impressões sem aquecimento com mais rapidez e qualidade, além de conferir confiabilidade à impressora.

- **Baixo custo de impressão:** imprime até 7.500 páginas em preto ou 6.000 páginas coloridas¹ com um kit de garrafas de tinta de reposição originais Epson.
- **Maior produtividade:** com impressão frente e verso automática.
- **Maior mobilidade:** configure, opere e resolva problemas remotamente através do novo aplicativo intuitivo **Epson Smart Panel**⁴.
- **Conectividade avançada:** com cabo USB, Wi-Fi e Wi-Fi Direct³.

Ver Folheto

Modelo: C11CJ63302

★★★★★ (5284) [Escreva uma avaliação](#)

Visão geral

Baixo Custo de Impressão

Imprima até 7.500 páginas em preto ou 6.000 páginas coloridas¹ com cada kit de tintas de reposição original.

Maior Produtividade

Impressão frente e verso automática (Auto Duplex).

Tecnologia MicroPiezo Heat-Free™

Imprima sem aquecimento em alta performance e com melhor qualidade.

Conectividade Avançada

Com cabo USB, Wi-Fi® e Wi-Fi Direct³.

Aplicativo Smart Panel⁴

Para fácil configuração e operação através de dispositivos móveis.

Garantia de até 2 anos

Registrando o produto no site Epson, obtenha até 2 anos² de garantia limitada estendida.

- **Modo Rascunho Vívido:** Alta velocidade de impressão e melhor qualidade quando comparado ao modo rascunho tradicional.
- **Modo Criação de Tinta Preta:** Combina as tintas coloridas para continuar imprimindo e economizando tinta preta.
- **Modo de Cookies:** A Epson coleta e processa informações sobre sua visita para melhorar o desempenho do site, personalizar sua experiência e adaptar o conteúdo aos seus interesses. Ao clicar em aceitar ou continuar a usar nosso site, você concorda com o uso de cookies. Para alterar os tipos de cookies que usamos: [Atualize Suas Configurações de Cookies](#)
- **Tecnologia de abastecimento EcoFit:** simples, sem sujeira e sem desperdícios.
- **Sistema Tanque de Tinta 100% sem cartuchos.**

[Clique aqui](#) para obter o aviso obrigatório da Lei Geral de Proteção de Dados no momento da coleta.

Aceitar

O Que Está Na Caixa:

- Multifuncional Epson EcoTank L4260
- 1 kit de garrafas originais Epson T504 (Preto, Ciano, Magenta e Amarelo)
- Cabo de alimentação, Cabo USB
- CD de instalação e Softwares Epson e Guia de instalação rápida
- Garantia do Produto
- Instrução para cadastro de garantia estendida

FLS. Nº 346
Rubrica _____

EPSON®

EcoTank® L4260

ecotank®
Sistema Original de Tinta de Tinta Epson

rápido
eficiente
produtivo

Imprimir nunca foi tão econômico

confiável
versátil
fácil

80 milhões
de unidades
vendidas*



Alta
confiabilidade
e desempenho




Conectividade
Wi-Fi, Wi-Fi Direct®




Aviso de Cookies: A Epson coleta e processa informações sobre sua visita para melhorar o desempenho do site, personalizar sua experiência e adaptar o conteúdo aos seus interesses. Ao clicar em aceitar ou continuar a usar nosso site, você concorda com o uso de cookies. Para alterar os tipos de cookies que usamos: **Atualize Suas Configurações de Cookies** **Clique aqui** para obter o aviso obrigatório da Lei Geral de Proteção de Dados no momento da coleta.

Aceitar



Conectividade avançada

Conecte sua impressora ao Wi-fi de sua casa ou trabalho, ou estabeleça conexão direta com dispositivos inteligentes através do WI-FI Direct[®].



Aviso de Cookies: A Epson coleta e processa informações sobre sua visita para melhorar o desempenho do site, personalizar sua experiência e adaptar o conteúdo aos seus interesses. Ao clicar em aceitar ou continuar a usar nosso site, você concorda com o uso de cookies. Para alterar os tipos de cookies que usamos: **Atualize Suas Configurações de Cookies** **Clique aqui** para obter o aviso obrigatório da Lei Geral de Proteção de Dados no momento da coleta.

Aceitar



CONTROLE SUPER INTUITIVO
**COM O APLICATIVO
 EPSON SMART PANEL¹**



COM O NOVO APLICATIVO EPSON SMART PANEL¹, VOCÊ UTILIZA AS DIVERSAS FUNÇÕES DA SUA ECOTANK® A PARTIR DOS SEUS DISPOSITIVOS MÓVEIS FAVORITOS.

Imprimir com EcoTank é muito econômico!

Imprima até 7.500 páginas em preto ou 6.000 páginas coloridas com um kit de garrafas de tinta de reposição².



FLS. Nº 328
 Rubrica



Tanques frontais integrados

Fácil visualização dos níveis de tinta.



Imprime rapidamente

Velocidade máxima de até 33 ppm³ em preto e 15 ppm³ em cores.



Economia de até 50% de papel

Com impressão automática frente e verso, você economiza até 50% de papel.

Aviso de Cookies

A Epson coleta e processa informações sobre sua visita para melhorar o desempenho do site, personalizar sua experiência e adaptar o conteúdo aos seus interesses. Ao clicar em aceitar ou continuar a usar esse site, você concorda com o uso de cookies. Para alterar os tipos de cookies que usamos: **Atualize Suas Configurações de Cookies**

Clique aqui para obter o aviso obrigatório da Lei Geral de Proteção de Dados no momento da coleta.

Aceitar

Novidades da nova geração de EcoTank




Impressão otimizada de fotos

Tons de preto aprimorados para garantir melhor impressão de texturas, sombras e contraste em fotos.



Modo rascunho vívido

Alta velocidade de impressão e melhor qualidade quando comparado ao modo rascunho tradicional.



Tinta preta pigmentada

Para excelente definição em documentos de texto

FLS. Nº 349
Rubrica



Confiabilidade indiscutível com a tecnologia MicroPiezo Heat-Free da Epson

Não requer aquecimento de tinta no processo, confere mais

rapidez, economia de energia e confiabilidade à impressora.

Aviso de Cookies: A Epson coleta e processa informações sobre sua visita para melhorar o desempenho do site, personalizar sua experiência e adaptar o conteúdo aos seus interesses. Ao clicar em aceitar ou continuar a usar nosso site, você concorda com o uso de cookies. Para alterar os tipos de cookies que usamos: [Atualize Suas Configurações de Cookies](#)

[Clique aqui](#) para obter o aviso obrigatório da Lei Geral de Proteção de Dados no momento da coleta.


Aceitar



Ultra durável: cabeça de impressão permanente projetada para durar toda a vida da impressora.




Velocidade de impressão e qualidade confiáveis: não importa o que você imprima, os resultados serão consistentes.



Encaixe e Abasteça.
Sistema de abastecimento codificado EcoFit™

Simple, sem sujeira e sem desperdício.



Conectividade avançada

Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™



Compatível com Epson Smart Panel



Economia de até 50% de papel

Com impressão automática frente e verso (A4/Carta).


Aviso de Cookies: A Epson coleta e processa informações sobre sua visita para melhorar o desempenho do site, personalizar sua experiência e adaptar o conteúdo aos seus interesses. Ao clicar em aceitar ou continuar a usar nosso site, você concorda com o uso de cookies. Para alterar os tipos de cookies que usamos: [Atualize Suas Configurações de Cookies](#)
[Clique aqui](#) para obter o aviso obrigatório da Lei Geral de Proteção de Dados no momento da coleta.

Aceitar




Visor LCD colorido de 1,44"

Cópia e digitalização sem a necessidade de um PC.



Imprime rapidamente

Velocidade máxima de até 33 ppm⁵ em preto e 15 ppm⁵ em cores.



Tanques frontais integrados

Fácil visualização dos níveis de tinta.

Use tintas originais Epson

Garanta o alto desempenho e maior vida útil da sua L4260.




Impressões brilhantes, duradouras e econômicas.



Imprima até 7.500

páginas em preto²
OU 6.000 PÁGINAS COLORIDAS²

COM UM KIT DE GARRAFAS DE TINTA DE REPOSIÇÃO



Até 2 anos⁴ de garantia, com registro

do produto no site Epson.

Aviso de Cookies: A Epson coleta e processa informações sobre sua visita para melhorar o desempenho do site, personalizar sua experiência e adaptar o conteúdo aos seus interesses. Ao clicar em aceitar ou continuar a usar nosso site, você concorda com o uso de cookies. Para alterar os tipos de cookies que usamos: [Atualize Suas Configurações de Cookies](#)
[Clique aqui](#) para obter o aviso obrigatório da Lei Geral de Proteção de Dados no momento da coleta.

Aceitar

+ Documentos

+ Especificações

ECOTANK é uma marca registrada da Seiko Epson Corporation.

* Unidades tanque de tinta Epson vendidas no mundo até março de 2023.

1 - Parte da tinta das garrafas inclusas é utilizada para a configuração inicial; rendimentos são inferiores àqueles de garrafas de tinta de reposição. Os rendimentos de garrafas de tinta inclusas e de garrafas de tinta de reposição baseiam-se no padrão ISO/IEC 24712 utilizando a metodologia Epson. O rendimento real pode variar consideravelmente por alguns motivos incluindo imagens impressas, configurações de impressão, temperatura e umidade. O rendimento pode ser inferior quando não houver impressão frequente ou quando houver impressão predominantemente com apenas uma cor de tinta. Todas as cores de tinta são utilizadas para a impressão e para a manutenção da impressora, e todas as cores devem estar disponíveis para impressão. Para mais informações, acesse epson.com.br/rendimento-tintas.

2 - A economia real pode variar consideravelmente dependendo das tarefas de impressão, dos volumes de impressão e das condições de uso. A economia é baseada no custo de garrafas de tinta de reposição e no custo de cartuchos de tinta padrão, utilizando os preços online dos fabricantes, para alcançar o rendimento total de páginas das garrafas – para impressoras jato de tinta que usam cartuchos vendidas na América Latina, com funcionalidades e preços similares a \$150 USD ou inferior, de acordo com as fontes de dados disponíveis no mercado de Junho de 2020.

3 - Wi-Fi CERTIFIED™, o nível de desempenho depende do alcance do roteador utilizado. O Wi-Fi Direct® pode requerer software para impressora.

4 - A garantia padrão é de 0 a 3 meses sem limite de páginas e de 4 a 12 meses, ou até 15.000 páginas, o que ocorrer primeiro. Para obter mais 12 meses (total de 24 meses de garantia) ou até 30.000 páginas (o primeiro que ocorrer), registre seu produto em até 30 dias a partir da data de compra do produto e use garrafas de tinta Epson originais. Para mais informações sobre o programa de Garantia Estendida, acesse www.epson.com.br/garantia

5 - As velocidades de impressão em preto e em cores são medidas de acordo com ISO/IEC 24734 no modo padrão e uma página de impressão. Os tempos de impressão reais podem variar com base em fatores incluindo configuração do sistema, softwares e complexidade da página. Para mais informações, acesse: epson.com.br/velocidade-impressao.

Especificações

Imprimir:

Tecnologia de impressão:

Jato de tinta Heat-Free MicroPiezo®

Realização automática de impressão e coleta e processa informações sobre sua visita para melhorar o desempenho do site, personalizar a experiência e adaptar o conteúdo aos seus interesses. Ao clicar em aceitar ou continuar a usar nosso site, você concorda com o uso de cookies. Para alterar os tipos de cookies que usamos: [Atualize Suas Configurações de Cookies](#)


Velocidade de impressão ISO:

Simple: Em preto 10,5 ppm e em cores 5 ppm (simples, A4/carta)^{††}

Aceitar

Velocidade de impressão:

Até 33 ppm em preto e 15 ppm em cores[†]



Geral:

Sistemas operacionais:

Windows Vista® / 7 / 8 / 8.1 / 10 ou mais recente (32bit, 64bit)
Windows Server® 2003 (SP2) ou mais recente
Mac OS X 10.7.5 ou mais recente
Mac OS 11 ou mais recente

Dimensões:

Aberta: 37,5 x 56,7 x 25,9 cm
Fechada: 37,5 x 34,7 x 18,7 cm
Com Embalagem: 44,8 x 41,2 x 27,2 cm

Peso:

Sem Embalagem: 5,4 Kg
Com Embalagem: 7,5 Kg

País de origem:

Brasil

Garantia:

Até 2 anos com registro do produto²

Cópia:

Velocidade de cópia ISO:

7,7 cpm em preto e 3,8 cpm em cores (A4/carta)

Qualidade de cópia:

Colorido, Preto e Branco

Quantidade de cópias:

1 - 20 cópias (sem PC)

Tamanho máximo da cópia:

A4/Ofício

Especificações do scanner:

Tipo de scanner:

Base plana com sensor de linhas CIS colorido

Resolução óptica:

1.200 x 2.400 dpi

Profundidade de bit de cor:

48-bit interna (24-bit externa)

Características do Scanner:

Base plana com sensor de linhas CIS colorido


Área máxima de digitalização:

21,6 x 29,7 cm

Aviso de Cookies: A Epson coleta e processa informações sobre sua visita para melhorar o desempenho do site, personalizar sua experiência e adaptar o conteúdo aos seus interesses. Ao clicar em aceitar ou continuar a usar nosso site, você concorda com o uso de cookies. Para alterar os tipos de cookies que usamos: [Atualize Suas Configurações de Cookies](#)

11 segundos por página em preto e 28 segundos por página em cores (200 dpi)
[Clique aqui](#) para obter o aviso obrigatório da Lei Geral de Proteção de Dados no momento da coleta.

Conectividade:



Conectividade padrão:USB de alta velocidade (compatível com USB 2.0), Wi-Fi, Wi-Fi Direct³**Protocolos de impressão em rede:**

LPD, PORT9100, WSD

Protocolos de gerenciamento de redes:

SNMP, HTTP, DHCP, AIPPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD

Segurança WLAN:

WEP (64-bit/128-bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)

Impressão do Dispositivo Móvel:**Epson Connect:**Epson Smart Panel⁴, App (iOSTM, AndroidTM), Epson Email Print®, Apple AirPrint, Mopria and Epson iPrint (Suporte Parcial).**Outros:**

Chromebook Native Print

Manuseio do papel:**Suporte de Papel:****Padrão:** A4, Carta, Ofício (215,9 x 355,6 mm), Ofício-México (215,9 x 340,4 mm), Ofício 9 (214,9 x 315 mm), Folio (215,9 x 330,2 mm), Executivo, Meia carta, A6**Foto:** 4 x 6" (10 x 15 cm), 5 x 7" (13 x 18 cm), 8 x 10" (20 cm x 25 cm)**Envelopes:** n°10**Definido pelo usuário:** 54 mm x 86 mm - 215,9 mm x 1.200 mm**Suporte de Papel Sem PC:**

Plano (carta, A4)

Tamanho máximo do papel:

215,9 mm x 1.200 mm

Tipos de papel:

Papel Comum e Papéis Especiais Epson

Capacidade de papel:

Alimentação traseira: até 100 folhas (A4/Carta/Ofício)

Capacidade de bandeja de saída:

30 folhas de papel A4

Detalhes da Impressora:**Visor LCD:**

Sim, colorido de 1,44"

Softwares inclusos:

CD e download Web: Printer Driver, Epson Scan 2, Epson ScanSmart | Download Web: Epson Photo+

Energia: **Cookies:** A Epson coleta e processa informações sobre sua visita para melhorar o desempenho do site, personalizar sua experiência e adaptar o conteúdo aos seus interesses. Ao clicar em aceitar ou continuar a usar nosso site, você concorda com o uso de cookies. Para alterar os tipos de cookies que usamos: [Atualize Suas Configurações de Cookies](#)


Clique aqui para obter o aviso obrigatório da Lei Geral de Proteção de Dados no momento da coleta.

Voltagem nominal:

AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz

Consumo de energia:

12 W em operação e 0,7W em repouso



© 2023 Epson America, Inc.

FLS. Nº 364
Rubrica _____

Aviso de Cookies: A Epson coleta e processa informações sobre sua visita para melhorar o desempenho do site, personalizar sua experiência e adaptar o conteúdo aos seus interesses. Ao clicar em aceitar ou continuar a usar nosso site, você concorda com o uso de cookies. Para alterar os tipos de cookies que usamos: [Atualize Suas Configurações de Cookies](#)
[Clique aqui](#) para obter o aviso obrigatório da Lei Geral de Proteção de Dados no momento da coleta.

Aceitar

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ecotank®
Sistema Original Tanque de Tinta Epson

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

FLS. Nº 365
Rubrica _____

Especificações da EcoTank® L3250

IMPRESSÃO	
Tecnologia de impressão	Tecnologia de jato de tinta MicroPiezo Heat-Free™ de 4 cores (CMYK)
Resolução máxima de impressão	Até 5.760 dpi x 1.440 dpi
Velocidade máxima de impressão¹	33 ppm em preto e 19 ppm em cores (rascunho, A4/carta)
Velocidade de impressão ISO²	10 ppm em preto e 5 ppm em cores (A4/carta)
CÓPIAS	
Velocidade de cópia ISO³	7,7 cpm em preto e 3,8 cpm em cores (A4/carta)
Resolução máxima de cópia	1.200 dpi x 2.400 dpi
Tamanho máximo de cópia	A4/carta
DIGITALIZAÇÃO	
Tipo de digitalização	Base plana com sensor de linhas CIS colorido
Área máxima de digitalização	21,8 cm x 29,7 cm
Resolução óptica máxima	1.200 dpi x 2.400 dpi
Profundidade de cor	Cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída; tons de cinza: 16 bits de entrada, 8 bits de saída; preto e branco: 16 bits de entrada, 1 bit de saída
IMPRESSÃO WIRELESS	
Epson Connect™	Epson Smart Panel™ App (iOS™, Android™), Epson Email Print® e Remote Print Driver
Outros	Chromebook Native Print
INTERFAÇA E CONECTIVIDADE	
Conectividade padrão	USB de alta velocidade (compatível com USB 2.0), Wi-Fi®, Wi-Fi Direct®
Protocolos de impressão em rede	TCP/IP v4, TCP/IP v6
Protocolos para gerenciamento de redes	SNMP, HTTP, DHCP, ARP, ping, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD
Segurança WLAN	WEP (64 bit/128 bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Compatibilidade com sistemas operacionais	Windows Vista® / 7 / 8 / 8.1 / 10 ou mais recente (32 bits, 64 bits) Windows Server® 2003 (SP2) ou mais recente Mac OS X 10.5.8 ou mais recente, Mac OS 11 ou mais recente
UTILIZAÇÃO DE PAPEL E MÍDIA	
Tamanho máximo de impressão	21,8 cm x 120 cm
Tipos de papel suportado	Papel normal, Papel especial Epson (Photo Glossy/Semi-gloss, Presentation Paper Matte, High Quality Ink Jet Paper e envelopes) Padrão: A4, Carta, Ofício (21,8 cm x 35,6 cm), Ofício México (21,6 cm x 34 cm)
Tamanho máximo de papel	Ofício 9 (21,5 cm x 31,5 cm), Fôlho (21,6 cm x 33 cm), Executivo, Meia Carta, A6 Folho: 10 cm x 15 cm, 16,9 cm x 16,2 cm x 16,1 cm, 19 cm x 18 cm, 8 cm x 10 cm Envelope nº 10, delimitado pela costura: 5,4 cm x 8,6 cm - 21,8 cm x 120 cm Bandeja trasleira: até 100 folhas (A4/Ofício)
Capacidade de carga	
GERAL	
Software incluído	CD: Printer Driver, Epson Photo+, Epson ScanSmart
Dimensões (L x P x A)	Aberta: 37,5 cm x 57,8 cm x 25,3 cm - Fechada: 37,5 cm x 34,7 cm x 17,0 cm
Peso	3,9 kg
O que está na caixa?	Impressora Epson EcoTank® L3250, guia de instalação, CD com drivers, cabo de alimentação, cabo USB
País de origem	Filipinas
Garantia limitada estendida⁴	2 anos com registro do produto
Consumo de energia (aproximado)	12 W (no modo operação)
Tensão e frequência nominal	AC 100 - 240V / 50 Hz - 60 Hz
RENDIMENTO DAS TINTAS	
Garrafas de tinta de reposição originais Epson	1 garrafa com tinta preta rende até 4.500 páginas⁵ 3 garrafas com tinta colorida (ciano, magenta, amarelo) rendem até 7.500 páginas⁵ A EcoTank® L3250 foi projetada para uso exclusivo com as garrafas de tinta originais Epson. Epson recomenda o uso da tinta original para garantir o melhor desempenho e qualidade de impressão sem perder a garantia.
CÓDIGOS DOS PRODUTOS	
Impressoras	Impressora Multifuncional Epson EcoTank® L3250 - C11CJ67303
Garrafas de tinta	Garrafa de tinta preta T544120-AL Garrafa de tinta ciano T544220-AL Garrafa de tinta magenta T544320-AL Garrafa de tinta amarela T544420-AL

EcoTank® PARA FAMÍLIAS E ESTUDANTES
Econômica, confiável e conveniente



EcoTank® L3250
IMPRIME | COPIA | DIGITALIZA | WIRELESS

100%
SEM CARTUCHOS



EcoTank é uma marca registrada da Seiko Epson Corporation. ¹Unidade tanque de tinta Epson vendida no mundo até julho de 2021. ²Requer o download do aplicativo Epson Smart Panel. Tarefas de uso de alto volume podem ser aplicadas. ³O número máximo de páginas/copias por minuto (PPM/CPM) é medido após a primeira página com padrões de teste em modo econômico, dependendo da impressora/MFP em modo comum. O tempo real de impressão varia com base na configuração do sistema, software e complexidade da página. ⁴A velocidade de cópia em preto e em cores são determinadas de acordo com o padrão ISO/IEC 24734. O tempo real de impressão varia com base na configuração do sistema, no software e na complexidade da página. Para mais informações, consulte Epson.com.br/velocidade-impressora. ⁵Baseado na digitalização de um documento tamanho A4 a 200 dpi em preto e cor em formato PDF, utilizando o sistema USCI. A velocidade de digitalização depende das condições de teste. 6 A garantia padrão é de 1 a 3 meses sem limite de páginas e de 4 a 12 meses, ou até 30.000 páginas, o que ocorrer primeiro. Para obter mais detalhes de garantia ou até 30.000 páginas (ou mais) por ano, registre seu produto em até 30 dias a partir da data da compra e use garrafas de tinta Epson originais. Para mais informações sobre o programa de garantia estendida, consulte www.epson.com.br/garantia. 7 Parte da tinta que permanece no tanque é utilizada para a configuração inicial de impressão e não é considerada na garantia de tinta de reposição. 8 O rendimento de impressão varia de acordo com o tamanho do papel, o tipo de impressão, o tamanho do arquivo e o tamanho do texto. 9 O rendimento pode ser inferior quando não houver impressão contínua ou quando houver interrupção no processo de impressão com alguma outra cor de tinta. Todos os dados de tinta são utilizados para a impressão e não a manutenção da impressora, e todos os custos devem estar disponíveis para impressão. Para mais informações, consulte Epson.com.br/rendimento-tintas. 10 Wi-Fi CERTIFIED™ e nível de desempenho dependem do alcance do roteador utilizado. Para mais informações, visite www.epson.com.br.

Better Products for a Better Future®
Para mais informações sobre os programas ambientais da Epson, consulte www.epson.com.br



Para mais informações, acesse epson.com.br/smartpanel

Central de atendimento ao cliente
Capitais e regiões metropolitanas:
3004-6627
Outras localidades:
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR



Aplicativo Smart Panel™
Fácil configuração e operação a partir de dispositivos móveis



Sistema de abastecimento codificado EcoFit™
Simplex, sem sujeira e sem desperdício



Conectividade avançada
Wi-Fi® e Wi-Fi Direct™



Tecnologia MicroPiezo Heat-Free™
Imprima sem aquecimento em alta performance e com melhor qualidade

Epson, EcoTank e PrecisionCore são marcas registradas. EPSON Exceed Your Vision é um logotipo registrado e Better Products for a Better Future, Epson Connect e Epson Print são marcas comerciais da Seiko Corporation. Mac, Mac OS e OS® X são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. Wi-Fi CERTIFIED™ é uma marca comercial da Wi-Fi Alliance®. Todos os outros nomes de produtos e marcas são marcas ou marcas registradas de suas respectivas empresas. A Epson não detém nenhum direito sobre essas marcas. CPD: LP-LP101502 9/21

FLS. Nº 366
Rubrica _____

EcoTank® L3250

IMPRIME | COPIA | DIGITALIZA | WIRELESS



CONFIABILIDADE

MicroPiezo Heat-Free™

Imprima sem aquecimento em alta performance e com melhor qualidade



Impressão otimizada de fotos

Tons de preto aprimorados para garantir melhor impressão de textura, sombras e contraste em fotos



Imprime rapidamente


Velocidade máxima de até 33 ppm¹ em preto e 15 ppm¹ em cores



ECONOMIA


Menos custos,
mais economia

100%
SEM CARTUCHOS



— IMPRIME ATÉ —
4.500 PÁGINAS
EM PRETO²
7.500 PÁGINAS
COLORIDAS⁵

Utilize sempre tintas originais Epson. Proteja sua impressora. Proteja seu investimento.



CONVENIÊNCIA



Aplicativo Smart Panel**
Fácil configuração e operação a partir de dispositivos móveis



Sistema de abastecimento codificado EcoFit™
Simples, sem sujeira e sem desperdício



Conectividade avançada
Wi-Fi® e Wi-Fi Direct®



Compacta e leve
Desenhada para ocupar pouco espaço



Tanques frontais integrados
Fácil visualização dos níveis de tinta



Modo rascunho vívido
Alta velocidade com mais qualidade do que no modo rascunho tradicional



Modo criação de tinta preta
Combina as tintas coloridas para continuar imprimindo e economizando tinta preta

Funcionalidade 3 em 1

Imprime, copia e digitaliza em alta qualidade

60 MILHÕES
NOS PREFEREM*



Tranquilidade com respaldo Epson
Garantia limitada estendida de até 2 anos com registro do produto*



INFORMÁTICA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
ESTADO DO MARANHÃO
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-047/SRP/2023CPL/PMDB
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 250.2023

FLS. Nº 367
Rubrica _____

PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores,

Conforme solicitado, estamos apresentando preços, configurações e demais informações, para o fornecimento dos seguintes equipamentos de informática:

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social	REPREMIG – REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA
CNPJ	65.149.197/0002-51
Inscrição Estadual	083.614.25-7
Endereço	Rodovia ES-010, n.º 4255 A, Sala 05, Chácara 274A, Bairro Jardim Limoeiro CEP: 29.164-140, Serra/ES
Telefone/Fax	(31) 3047-4990
E-mail	repremig.bh@terra.com.br; leandro@repremig.com.br

Item	Especificações	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
21	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL DUPLEX / Pannel de Controle: Sensível ao toque / Velocidade: 40 páginas por minuto tamanho A4; 42 páginas por minuto tamanha carta; 34 páginas por minuto tamanho ofício / Resolução: 300dpi, 600dpi e 1200dpi / Ciclo máximo mensal: 80.000 páginas mês / Tempo de aquecimento: 20 segundos ou menos / Tempo para a primeira impressão: aproximadamente 6,4 segundos / Tempo para a primeira cópia: aproximadamente 6,4 segundos / Interface: USB 2.0, USB Host, Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseTX, Wireless LAN IEEE 802.11.b/g/n, Wi-Fi Direct, Slot para cartão SD/SDHC / Tamanho de papel suportado no ADF: A5, Meio Carta, A4, até ofício (14cm x 22cm / 22cm x 36cm) / Gramatura suportada no ADF: Simples/Duplex: De 50-160g/m ² / Capacidade de Entrada: Bandeja padrão até 250 folhas e bandeja multiuso até 100 folhas / Capacidade de Saída: 150 folhas / Tamanho do Papel: Bandejas padrão/Opcional/Multiuso (MPT): A5, Meio Carta, A4 até ofício (14cm x 22cm - 22cm x 36 cm) / Gramatura: Bandejas padrão/Opcional de 60-163g/m ² ; MPT: de 60-220g/m ² / Tipo de digitalização: Scanner colorido e preto e branco / Velocidade de digitalização: Simples	Und.	13	RS 8.200,00 <i>(Oito mil e duzentos reais)</i>	RS 106.600,00 <i>(Cento e seis mil e seiscentos reais)</i>

Fone: (31) 3047-4990
Site: www.repremig.com.br
E-mail: repremig@repremig.com.br

Belo Horizonte / MG (MATRIZ)
Rua Vicentina Coutinho Camargos
n.º 275A, Bairro Álvaro Camargos
Belo Horizonte/MG - CEP: 30.860-130

Serra / ES (FILIAL)
Rodovia ES-010, n.º 4255 A, Sala 05
Chácara 274A, Bairro Jardim Limoeiro
Serra/ES - CEP: 29164-140

<p>P&B/Colorido: 300dpi: 40 ipm/23 ipm Duplex P&B/Colorido: 300dpi: 32 ipm/16 ipm Resolução de Digitalização: 300x300dpi, 200x200dpi, 200x100dpi, 600x600dpi, 400x400dpi, 200x400dpi / Tamanho Máximo da Digitalização DP/Vidro: Ofício (22x36cm) / Formatos dos arquivos: TIFF (Compactado MMR/JPEG) PDF (Compactado MMR/JPEG), XPS, JPEG, PDF / FUNÇÕES DE CÓPIA - Modo de Imagem: Texto e foto, texto, foto, mapa / Resolução de Cópia: 600x600dpi / Garantia: 12 (doze) meses. * Marca/Fabricante: HP * Modelo: LASER JET PRO MFP4103FDW * Procedência: Nacional</p>				
--	--	--	--	--

CONDIÇÕES COMERCIAIS:

Prazo de Entrega:

A entrega dos produtos deverá ser realizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data da expedição da ORDEM DE COMPRA e NOTA DE EMPENHO.

Prazo de Garantia:

Prazo de Garantia, para os equipamentos ofertados, será de 12 (doze) meses, conforme prazos e condições exigidas neste Edital e seus Anexos.

Assistência Técnica:

Declaramos que durante o período da garantia dos equipamentos ofertados, os serviços de assistência técnica, de responsabilidade da empresa REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA, e será prestada pela Rede de Assistência Autorizada da TCL do Brasil, obedecendo todos os prazos e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

- A REPREMIG disponibiliza meios para a comunicação, registro e acompanhamento dos Chamados técnicos, fornecendo número telefônico a ser utilizado e/ou endereço da página WEB na Internet.

- Site da REPREMIG, para abertura de Chamados Técnicos: www.repremig.com.br;
- E-mail da REPREMIG para abertura de Chamados Técnicos: assistencia@repremig.com.br;
- Responsáveis Técnicos da REPREMIG: Bianca Castro / Kelly;
- Telefone da REPREMIG para Abertura de Chamados Técnicos: (31) 3047-4990.

Declarações:

- **DECLARAMOS** que no valor ofertado esta inclusa todas as despesas diretas e indiretas necessárias à execução dos serviços, tais como, as despesas com deslocamento, alimentação, hospedagem, contribuições, seguros, despesas com materiais e mão de obra, e qualquer outra incidência fiscal, trabalhista, previdenciária e demais encargos necessários a perfeita prestação dos serviços objeto do pregão em epígrafe;
- **DECLARAMOS** que validade da proposta de **60 (sessenta) dias**;
- **DECLARAMOS** que conhecemos as condições de pagamento de acordo com o previsto no instrumento convocatório;
- **DECLARAMOS** que aceita e atende todas as especificações do objeto e condições constantes neste edital.
- **DECLARAMOS** que está de acordo com todas as normas e condições deste pregão.



INFORMÁTICA

FLS. Nº 369
Rubrica _____

DADOS BANCÁRIOS:

Banco	BRADESCO S/A – 237
Agência	2485-6
Conta Corrente	46.308-6

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome do Repres. Legal	Leandro Figueiredo de Castro
Estado Civil	Casado
Nacionalidade	Brasileiro
Naturalidade	Belo Horizonte/MG
Cargo	Sócio-Administrador
Identidade	MG-11.454.362-SSP/MG
CPF	013.371.746-10
Endereço	Rua Dr. Rubens Guimarães, 310, apto 404; bairro Castelo, CEP 30.840-430, Belo Horizonte/MG

Serra/ES, 10 de Janeiro de 2024.

Atenciosamente,


REPREMIG-LTDA
Leandro Figueiredo de Castro
MG-11.454.362-SSP/MG – 013.371.746-10
Sócio-Administrador


65.149.197/0002-51
REPREMIG REPRESENTAÇÃO E
COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA
Rod. ES-010, n.º 4255 A - Sala 05 Chácara 274 A
B. Jardim Limoeiro - CEP: 29.164-140
SERRA - ES



Série de impressoras HP LaserJet Pro MFP 4103dw/fdw

Potencialize a produtividade do escritório com altas velocidades, hardware confiável e conectividade.

Esta impressora foi desenvolvida para proporcionar o máximo de produtividade com velocidades rápidas e hardware confiável, oferecendo uma utilização diária sem complicações onde quer que o trabalho aconteça, para que você possa se concentrar mais no seu negócio.



Impressora HP LaserJet Pro MFP 4103dw



Impressora HP LaserJet Pro MFP 4103fdw

Máxima produtividade.

- Ofereça suporte à sua equipe de trabalho dinâmica com esta impressora inteligente de alta velocidade, ideal para até 10 usuários.
- Aprimore seu fluxo de trabalho com a velocidade de impressão máxima da série HP Pro para atender a ambientes de alta demanda.¹
- Digitalize ambos os lados com uma única passagem. A digitalização frente e verso permite que os usuários façam mais em menos tempo.
- Produtividade na palma da mão. Imprima, digitalize e obtenha atalhos que economizam tempo com o aplicativo HP Smart.²

Gerenciamento perfeito.

- Centralize o gerenciamento de impressão da sua empresa. O HP Web Jetadmin facilita o gerenciamento com seu conjunto de recursos.⁴
- Configure suas impressoras rapidamente onde quer que o trabalho aconteça. A conectividade na nuvem facilita o trabalho da equipe de TI.
- Acesse suas impressoras de um único painel. O Smart Admin orienta você durante a configuração e oferece visibilidade de TI.³
- Evite interrupções com o Wi-Fi® que busca de forma inteligente a melhor conexão para permanecer on-line.⁸

HP Wolf Pro Security.

- Obtenha segurança pronta para uso para a impressora. As configurações pré-definidas estão prontas quando você precisar.
- Configure a segurança da sua impressora no painel. O Smart Admin facilita a configuração e o monitoramento da TI.³
- Adicione uma camada de segurança. A opção de PIN/pull autentica os trabalhos de impressão somente quando você está presente.
- Defina políticas de configuração e valide as configurações universalmente com o HP Security Manager.⁹

¹ Medido usando-se a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ² Requires the HP Smart app download. For details on local printing requirements see www.hp.com/go/mobileprinting. Certain features/software are available in English language only, and differ between desktop and mobile applications. Subscription may be required; subscription may not be available in all countries. See details at www.hp.com/go/hpsmart. Internet access required and must be purchased separately. HP account required for full functionality. For more information, see www.hp.com/go/hpsmart. ³ Fácil configuração e gerenciamento - Requer o uso do Smart Admin Dashboard para configuração da impressora e integração de usuários. ⁴ O HP Web Jetadmin é gratuito e pode ser baixado em hp.com/go/webjetadmin. ⁵ A tecnologia Liga/Desliga automático HP está sujeita à impressora e às configurações; pode requerer uma atualização de firmware. ⁶ Reciclagem: A disponibilidade do programa varia. A devolução e a reciclagem de cartuchos originais HP estão disponíveis hoje em mais de 60 países, territórios e regiões na Ásia, África, Europa, América do Norte e América do Sul por meio do programa HP Planet Partners. Para ver detalhes, visite hp.com/recycle. ⁷ As operações sem fio são compatíveis apenas com operações de 2,4 GHz e 5,0 GHz. Saiba mais em hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi é uma marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance®. Suporte para 5,0 GHz e 2,4 GHz usando até 12 canais não sobrepostos vs. 3 canais não sobrepostos somente para 2,4 GHz. Suporte para faixa de 5,0 GHz (até 150 mbps) vs. faixa de 2,4 GHz (até 72,2 mbps). É necessário acesso à Internet que deve ser adquirido separadamente. ⁸ O HP JetAdvantage Security Manager deve ser adquirido separadamente. Para saber mais, acesse hp.com/go/securitymanager. ⁹ Economize até 50% em toner (monocromático) - Com base no custo de assinatura mensal do serviço de toner monocromático HP Instant Ink com plano de 1.500 páginas sem compra de conjuntos adicionais de páginas em comparação com o custo por página para imprimir páginas ISO/IEC 24711 na maioria das impressoras de cartucho de toner monocromáticas A4 tradicionais abaixo de US\$ 493 e € 494 e MFPs com preço abaixo de US\$ 649 USD e € 672 usando cartuchos integrados originais de capacidade padrão (toner e tambor em um cartucho). CPP médio por país usado para determinar a porcentagem de declaração de economia em relação ao CPP para o HP Instant Ink. Os preços de venda não foram considerados neste estudo. Impressoras que usam apenas cartuchos XL foram excluídas devido ao modelo de hardware e consumíveis não padrão. Estudo da Keypoint Intelligence de setembro de 2021 encomendado pela HP, com base em informações publicamente disponíveis em 18 de agosto de 2021. Impressoras selecionadas por participação de mercado no IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker - Final Historical 2021Q2. Para mais detalhes: www.keypointintelligence.com/HPInstantInk ¹⁰ Entrega automática e fatura consolidada: As impressoras precisam de conexão direta de Internet para participação no programa. O acesso à Internet é vendido separadamente. ¹¹ Nunca fique sem: Com base no uso do plano, conexão de Internet com uma impressora HP qualificável, cartão de crédito/débito válido, endereço de e-mail e serviço de entrega em sua região geográfica. ¹² Altere ou cancele: Altere ou cancele seu plano on-line a qualquer momento. Se decidir cancelar o HP Instant Ink, será possível voltar a usar os cartuchos originais HP padrão ou XL. As atualizações do plano entram em vigor imediatamente e as cobranças serão aplicadas de forma retrospectiva ou no ciclo seguinte de faturamento, dependendo da opção do usuário. Os downgrades e cancelamentos do plano entram em vigor após o último dia do período atual de faturamento. Para ver todos os detalhes, acesse hpinstantink.com/terms

Descrição do produto

1. Tela de toque colorida intuitiva (CGD) de 2,7" (6,86 cm)
2. Porta USB de fácil acesso
3. A bandeja 1 de uso geral para 100 folhas aceita mídia de até 216 x 356 mm (8,5 pol. x 17 pol.)
4. Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas, com única passada e digitalização em frente e verso
5. O scanner de mesa aceita tamanhos de mídia de até 216 x 297 mm (8,5 pol. x 11,7 pol.)
6. Bandeja de saída para 150 folhas
7. Impressão automática frente e verso
8. A bandeja de entrada 2 para 250 folhas aceita mídia de até 216 mm x 356 mm (8,5" x 14")



FLS. Nº 371
 Rubrica _____

Série em resumo



Modelo	Impressora HP LaserJet Pro MFP 4103dw	Impressora HP LaserJet Pro MFP 4103fdw
Referência	2Z627A	2Z629A
Funções	Impressão, cópia, digitalização	Impressão, cópia, digitalização, fax
Velocidade de impressão (carta/A4)	Até 42/40 páginas por minuto (ppm)	
Velocidade de digitalização (carta/A4)	Simplex: Até 31/29 ppm (preto); Até 21/20 ppm (colorido) Dúplex: Até 49/46 imagens por minuto (preto); 36/34 (ipm) (colorido)	
Digitalização	ADF 50 Folhas com passagem única, leitura simultânea nos dois lados	
Impressão automática frente e verso	√	
Tela do painel de controle	Tela de toque em cores de 2,7 pol. (6,86 cm)	
Tabuleiro multifunções 1 para 100 folhas, Tabuleiro 2 para 250 folhas	√	
Bandeja 3 de 550 folhas opcional	Adicionar até um	
Capacidade de entrada (padrão/máx.)	Até 350/900 folhas	
Volume mensal de páginas recomendado	Entre 750 e 4000 páginas	
Rendimentos do toner (A/X)	Toner inicial para até 3.050 pgs./ Toner Comercial para até 9.700 pgs.	

Serviços HP

Uma paralisação pode ter sérias consequências, então a HP fornece suporte além da garantia padrão. Você se beneficia com risco reduzido, maior tempo de funcionamento, fornecimento de serviços previsível e sem custos com reparos imprevistos. Os serviços HP Care Pack fornecem um pacote abrangente de serviços de proteção projetados para manter o hardware e o software da HP em pleno funcionamento para que os funcionários possam se manter produtivos.

Para a disponibilidade de Care Packs, acesse: hp.com/go/cpc

Principais recursos

Design compacto com desempenho inovador. Impressão frente e verso de alta velocidade de até 42 ppm e digitalização frente e verso. Aplicativo HP Smart habilitado para que você possa imprimir e digitalizar facilmente da nuvem, incluindo aplicativos como Google Drive™ e Dropbox™.^{1,2}

Gerencie as impressoras com o eficiente Web Jetadmin ou conecte as impressoras à nuvem com uma conta HP. Ferramentas de gerenciamento intuitivas ajudam você a configurar as impressoras, integrar usuários, rastrear níveis de toner, garantir a segurança e muito mais.^{4,3}

Aprimore a segurança com o lendário HP Wolf Pro Security: integrado e pré-configurado imediatamente.

Suprimentos



W1510A	Cartucho de toner HP LaserJet 151A preto (O cartucho rende, em média, 3.050 páginas padrão. O valor de rendimento declarado está em conformidade com a ISO/IEC 19752.)
W1510X	Cartucho de toner HP LaserJet 151X preto (O cartucho rende, em média, 9.700 páginas padrão. O valor de rendimento declarado está em conformidade com a ISO/IEC 19752.)

Soluções

Segurança: HP Security Manager; Segurança inteligente opcional; HP Secure Print e Insights

Impressão móvel e universal: HP Universal Print Driver (UPD); HP Print for Chrome Extension; Optional ROAM Queue Printing; Optional Smart Printing Driver; Optional Print Anywhere with Private Pickup; HP Smart UPD

Gestão: HP Web JetAdmin; HP Smart Admin; Servidor da Web Incorporado; Kit de recursos do administrador de impressoras HP Smart; HP Smart Device Services (SDS); HP Command Center 2.0(ECP); Premium Fleet e Security Management no ECP (Premium Experience)



¹ Medido usando-se a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ² Requires the HP Smart app download. For details on local printing requirements see www.hp.com/go/mobileprinting. Certain features/software are available in English language only, and differ between desktop and mobile applications. Subscription may be required; subscription may not be available in all countries. See details at www.hp.com/go/mobileprinting. Internet access required and must be purchased separately. HP account required for full functionality. For more information, see www.hp.com/go/mobileprinting. ³ Fácil configuração e gerenciamento - Requer o uso do Smart Admin Dashboard para configuração da impressora e integração de usuários. ⁴ O HP Web Jetadmin é gratuito e pode ser baixado em hp.com/go/webjetadmin. ⁵ A tecnologia Liga/desliga automático HP está sujeita à impressora e às configurações; pode requerer uma atualização de firmware. ⁶ Reciclagem: A disponibilidade do programa varia. A devolução e a reciclagem de cartuchos originais da HP estão disponíveis hoje em mais de 60 países, territórios e regiões na Ásia, África, Europa, América do Norte e América do Sul por meio do programa HP Planet Partners. Para ver detalhes, visite hp.com/recycle. ⁷ As operações sem fio são compatíveis apenas com operações de 2,4 GHz e 5,0 GHz. Saiba mais em hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi é uma marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance®. Suporte para 5,0 GHz e 2,4 GHz usando até 12 canais não sobrepostos vs. 3 canais não sobrepostos somente para 2,4 GHz. Suporte para faixa de 5,0 GHz (até 150 mbps) vs. faixa de 2,4 GHz (até 72,2 mbps). É necessário acesso à Internet que deve ser adquirido separadamente. ⁸ O HP JetAdvantage Security Manager deve ser adquirido separadamente. Para saber mais, acesse hp.com/go/securitymanager. ⁹ Economize até 50% em toner (monocromático) - Com base no custo de assinatura mensal do serviço de toner monocromático HP Instant Ink com plano de 1.500 páginas sem compra de conjuntos adicionais de páginas em comparação com o custo por página para imprimir páginas ISO/IEC 24711 na maioria das impressoras de cartucho de toner monocromáticas A4 tradicionais abaixo de US\$ 493 e € 494 e MFPs com preço abaixo de US\$ 649 USD e € 672 usando cartuchos integrados originais de capacidade padrão (toner e tambor em um cartucho). CPP médio por país usado para determinar a porcentagem de declaração de economia em relação ao CPP para o HP Instant Ink. Os preços de venda não foram considerados neste estudo. Impressoras que usam apenas cartuchos XL foram excluídas devido ao modelo de hardware e consumíveis não padrão. Estudo da Keypoint Intelligence de setembro de 2021 encomendado pela HP, com base em informações publicamente disponíveis em 18 de agosto de 2021. Impressoras selecionadas por participação de mercado no IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker - Final Historical 2021 Q2. Para mais detalhes: www.keypointintelligence.com/HPInstantInk ¹⁰ Entrega automática e fatura consolidada: As impressoras precisam de conexão direta de Internet para participação no programa. O acesso à Internet é vendido separadamente. ¹¹ Nunca fique sem: Com base no uso do plano, conexão de Internet com uma impressora HP qualificável, cartão de crédito/débito válido, endereço de e-mail e serviço de entrega em sua região geográfica. ¹² Altere ou cancele: Altere ou cancele seu plano on-line a qualquer momento. Se decidir cancelar o HP Instant Ink, será possível voltar a usar os cartuchos originais HP padrão ou XL. As atualizações do plano entram em vigor imediatamente e as cobranças serão aplicadas de forma retrospectiva ou no ciclo seguinte de faturamento, dependendo da opção do usuário. Os downgrades e cancelamentos do plano entram em vigor após o último dia do período atual de faturamento. Para ver todos os detalhes, acesse hpinstantink.com/terms

Planilha de dados | Série de impressoras HP LaserJet Pro MFP 4103dw/fdw

FLS. Nº 373
 Rubrica

Modelo	Impressora HP LaserJet Pro MFP 4103dw	Impressora HP LaserJet Pro MFP 4103fdw
Referência	2Z627A	2Z629A
AIO functions	Impressão, cópia, digitalização	Impressão, cópia, digitalização, fax
Impressão		
Velocidade de impressão ^{7, 8 e 6}	Saída da primeira página Carta: As fast as 6.1 sec Preto; Saída da primeira página A4: Em até 6,3 segundos Preto; Carta: Até 42 ppm Preto; A4: Até 40 ppm Preto; Frente e verso Carta: Up to 36 ipm Preto; Frente e verso A4: Até 34 ipm Preto; Velocidade de impressão (Paisagem, A5): Até 63 ppm Preto	
Resolução de impressão	Preto (Melhor) Linhas finas (1200 x 1200 dpi); Preto (normal) Normal (nativo 600 x 600 dpi; aprimorado até 4800 x 600 dpi); Preto (linhas finas) Linhas finas (1200 x 1200 dpi)	
Tecnologia de impressão	Laser; Print resolution technology: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, Economode	
Número dos cartuchos de impressão	1 (preto)	
Linguagens de impressão padrão	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulação HP postscript nível 3, PDF, URF, Office nativo, PWG Raster	
Funcionalidades de software inteligente de impressora	Impressão duplex automática e de livretos, impressão N-up, intercalação, marcas d'água, instalação somente do driver da impressora, Economode para economia de toner, aceita uma variedade de tamanhos e tipos de papel	
Gestão da impressora	Assistente de impressora HP; Software HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent (Parte do HP WebJetAdmin); HP WS Pro Proxy Agent (Parte do HP WebJetAdmin); Kit de recursos do Administrador de Impressora para Driver de impressão universal HP (Utilitário de configuração de driver - Driver; Utilitário de implantação - Administrador de Impressão gerenciado)	
Digitalizar		
Tipo de digitalização / Tecnologia	Tipo: Base plana, alimentador automático de documentos; Tecnologia: Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS); Versão TWAIN: Versão 2.3	
Resolução da digitalização	Hardware: Mesa (até 1200 x 1200 dpi); ADF (até 300 x 300 dpi); Ótica: Até 1200 x 1200 dpi	
Formatos dos arquivos digitalizados	PDF, JPG, TIFF	
Modos de entrada de digitalização	Botões de digitalização, cópia, e-mail ou de arquivos no painel frontal; Software HP Scan; e aplicativo de usuário via TWAIN ou WIA	
Tamanho da digitalização	Alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm Máximo; 102 x 152 mm Mínimos; Base plana: 216 x 297 mm	
Velocidade de digitalização ¹¹	Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco), até 20 ppm/34 ipm (cores) Carta; Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco), até 20 ppm/34 ipm (cores) A4; Duplex: Up to 49 ipm (b&w), up to 36 ipm (color) Carta; Até 46 ipm (preto e branco), até 34 ipm (cores) A4	
Funções avançadas do scanner	Vis cópia; PDF; JPG; O software HP Scan para Windows aceita PDF, PDF pesquisável, JPG, RTF, BMP, PNG, TIFF. O software HP Easy Scan para Mac aceita PDF, PDF pesquisável, JPG, RTF, TXT, JPG-2000, PNG, TIFF;	
Profundidade de bits / Níveis de escala de cinza	24 bits / 256	
Copiar		
Velocidade de cópia	Carta: Up to 42 cpm Preto; A4: Até 40 cpm Preto; Saída da primeira cópia Carta: As fast as 6.8 sec Preto; Saída da primeira cópia A4: Em até 7,2 segundos Preto; Frente e verso Carta: Up to 36 cpm Preto; Frente e verso A4: Até 34 cpm Preto	
Resolução de cópia	Cor (texto e gráficos): Até 600 x 600 dpi	
Maximum Number of Copies	Até 9999 cópias	
Dimensionamento da copiladora	25 até 400%	
Definições de copiladora	Cópia de identidade; Número de cópias; Redimensionar (incluindo 2 ou mais páginas); Clarear/Escurecer; Aprimoramentos; Tamanho original; Margem de encadernação; Intercalação; Seleção de bandeja; Frente e verso; Qualidade (rascunho, normal, melhor); Salvar configurações atuais; Restaurar padrões de fábrica	
Fax		
Velocidade de transmissão de fax	6 sec per page Até 33,6 kbps (máximo); 14,4 kbps (padrão)	
Resolução de fax	Preto (Melhor): Até 300 x 300 dpi; Preto (Padrão): 203 x 98 dpi	
Funcionalidades de software inteligente de fax	Redução automática de fax; Rediscagem automática; Envio atrasado; Encaminhamento de fax; Interface TAM; Junk barrier; Detecção de toque distinto; Folha de rosto; Bloquear fax; Códigos de cobrança; Salvar e carregar; Relatórios de fax; Config. prefixo de discagem; Imprimir log de fax; HP Digital Fax	
Funcionalidades de fax	Memória de fax: Até 400 páginas; Suporte de redução automática de fax: Sim; Remarcação automática: Sim; Envio de fax adiado: Não; Compatibilidade com detecção de toque distinto: Sim; Fax forwarding supported: Sim; Suporte de Interface TAM de telefone de fax: Sim; Fax polling supported: Não; Suporte de modo de telefone de fax: Sim; Suporte de junk barrier: Sim; apenas correspondência de CSID (ID de chamada não suportada); Marcação de números com a máxima velocidade: Até 200 números; Suporte de interface de PC: Sim; Suporte de capacidade de recuperação remota: Sim (apenas recebe); Suporte de handset telefônico: Não	
Conectividade		
Conectividade padrão	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 rear host USB; 1 Front USB port; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T network; 802.3az(EEE); 802.11b/g/n/2,4/5 GHz Wi-Fi radio + BLE	
Capacidades de rede	Sim, via Ethernet 10/100/1000Base-TX, Gigabit incorporadas; Ethernet com autocrrossover; Autenticação via 802.1X	
Capacidade de impressão móvel	HP Smart App; Apple AirPrint™; Mopria™ Certified; Wi-Fi® Direct Printing	
Memória	Padrão: 512 MB; Máximo: 512 MB	
Velocidade do processador	1200 MHz / Armazenamento: Armazenamento de trabalhos opcional através da porta USB traseira de host (mínimo de 16 GB) / Disco rígido: Não	
Ciclo de trabalho (mensal)	Carta: Até 80.000 páginas; A4: Até 80.000 páginas; Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4.000	
Manuseio de papel		
Entrada	1 bandeja para 100 folhas, 2 bandejas de entrada para 250 folhas; alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas; Até 350 folhas (Bandeja 1: até 100 folhas; Bandeja 2: até 250 folhas) Padrão; Até 10 envelopes	
Saída	Padrão: Bandeja de saída para 150 folhas; Até 150 folhas Padrão	
Opções de frente e verso	Automático (padrão)	
Capacidade do alimentador automático de documentos	Padrão, 50 folhas; Digitalização ADF duplex Sim	
Alimentador de envelopes	Não	
Bandejas standard de papel	2	
Tipos de mídias	Papel (comum, EcoEFFICIENT, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero); envelopes; etiquetas;	
Gramatura da mídia	Bandeja 1: 60 a 200 g/m²; bandeja 2, bandeja 3 opcional para 550 folhas: 60 a 120 g/m²	
Formatos dos suportes de impressão	Bandeja 1: A4; A5; A6; B5 (US); Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Cartão postal japonês; Cartão-postal japonês duplo invertido; Envelope nº 10; Envelope Monarch; Envelope B5; Envelope C5; Envelope DL; Tamanho personalizado; 4 x 6 pol.; 5 x 8 pol.; Meio carta; Bandeja 2 e Bandeja 3: A4; A5; A6; B5 (US); Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamanho personalizado; A5-R; 4 x 6 pol.; B6 (US)	
Tamanhos personalizados das mídias	Bandeja 1: 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm; Bandejas 2, 3: 104,9 x 148,59 a 215,9 x 355,6 mm	
Dimensões (largura x profundidade x altura)	16,54 x 15,35 x 12,72 in; 420 x 390 x 323 mm; Máximo: 16,93 x 25 x 12,8 in; 430 x 634 x 325 mm	
Peso	27,78 lb; 12,6 kg	
Conteúdo da caixa ²	Cartucho original HP pré-instalado; Guia de instalação; Folheto de Apoio; Guia de Garantia; Folheto Regulatório; Cabo de alimentação; Cabo USB (somente AP e sem fio). Para SKU 2Z629A#696, o toner inicial é de até 3.050 páginas, 7,5 watts para SKU 2Z629A#001, o toner inicial é de até 9.700 páginas.	
Cartuchos substitutos ⁴	Cartucho de toner comercial HP preto original (~9.700 páginas) W1030KC/Produção local ~W1030XZ	
Características da garantia	Garantia de reparo de banco/depósito de um ano. A garantia e as opções de assistência variam conforme o produto, o país e a legislação local. Entre em contato com o seu Fornecedor contratual ou acesse hp.com/support para saber mais sobre as opções de serviço e suporte premiadas da HP em sua região. (código de garantia 4E; ID da garantia A033)	
Rótulos ecológicos ⁵	Declaração IT ECO	
Painel de controle	Tela de toque colorida de 2,7"	
Monitor	2,7" (6,86 cm) intuitive color touchscreen (CGD)	
Software incluído	Nenhuma solução de software vem na caixa, apenas em http://hp.com; http://123.hp.com;	
Fontes e tipos de caracteres	84 tipos de letra TrueType escaláveis	
Sistemas operacionais compatíveis	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS	
Sistemas operacionais de rede compatíveis	Windows 8; Windows Server; Linux; C/ix; Novell	
Requisitos mínimos do sistema	PC: 2 GB de espaço em disco rígido; conexão com Internet ou porta USB; Navegador de Internet. Para requisitos de hardware do SO adicionais, consulte microsoft.com; Mac: 2 GB de espaço disponível em disco rígido; conexão com Internet ou porta USB; Navegador de Internet. Para requisitos adicionais de hardware do sistema operacional, consulte apple.com;	
Alimentação ¹⁰	Tipo de fonte de alimentação: Fonte de alimentação interna (integrada); Fonte de alimentação exigida: Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%); 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Consumo de energia: 510 watts (mprimido), 7,5 watts (pronta), 0,9 watt (suspensão), 0,9 watt (desligamento automático/Wake on LAN, ativado no envio), 0,06 watt (desligamento automático/liga manualmente), 0,06 watts (desligamento manual); Número de consumo típico elétrico (TEEC): 0,40 kWh/semana (Blue Angel); 0,44 kWh/semana (Energy Star 3.0)	
Acústica	Emissões de potência acústica: 6,7 B(A)	
Ambiente de funcionamento	Gama de temperaturas de funcionamento: 10 a 32,5°C; Temperatura de funcionamento recomendada: 10 a 32,5°C; Amplitude Térmica de Armazenamento: -20 a 40°C; Intervalo de umidade para funcionamento: 10 a 80% de UR (sem condensação); Faixa de umidade operacional recomendada: 30 a 70% UR	

¹ O recurso de armazenamento de trabalhos exige a aquisição de uma unidade flash USB separada com capacidade mínima de 16 GB. ² Para obter informações sobre rendimento do cartucho incluído com a impressora, consulte <http://www.hp.com/go/toneryield>. Valores de rendimento medidos em conformidade com o ISO/IEC 19752 e impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. ³ Economia do toner - Com base no custo mensal de assinatura do serviço de toner monocromático HP Instant Ink com plano de 1.500 páginas sem a aquisição de serviços adicionais ⁴ Rendimentos declarados com base em ISO/IEC 19752 e impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para obter mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/toneryield> ⁵ Esteja ciente de que os produtos HP LaserJet Pro série 4001 e MFP 4101 são certificados pela ENERGY STAR 3.0 e EPEAT nos EUA e as séries HP LaserJet Pro 4003 e MFP 4103 funcionalmente equivalentes atendem aos limites de eficiência energética do rótulo ecológico. ⁶ Medido usando o teste de desempenho de recurso da ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁷ Medido usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁸ Medido usando ISO/IEC 17629. Para obter mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁹ Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converte as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto. O valor de Energy Star normalmente se baseia nas medições do dispositivo de 115 V e de 230 V para Blue Angel. ¹⁰ A classificação de consumo normal de eletricidade (TEC) representa a eletricidade típica consumida por um produto durante 1 semana, com medição em quilowatts-hora (kWh). ¹¹ Velocidades de digitalização medidas no ADF. A velocidade real de processamento pode depender da resolução de digitalização, condições da rede, desempenho do computador e software de aplicativo.

Para saber mais, acesse hp.com

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias de produtos e serviços da HP são as estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma informação contida neste documento deve ser interpretada como uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.

Outubro 2022





Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis



CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CONSULTA PÚBLICA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º: 6313942 Data da consulta: 10/11/2023 CR emitido em: 10/11/2023 CR válido até: 10/02/2024

Dados básicos

CNPJ: 22.086.683/0003-46
Razão social: HP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Nome fantasia: HP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Data de abertura: 04/05/2015

Endereço

Logradouro: AV. LIBERDADE Complemento: PRÉDIO 5 - BLOCO 1
N.º: 350 Município: SOROCABA
Bairro: APARECIDINHA UF: SP
CEP: 18087-170

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Categoria	Detalhe
5 - Indústria de material Elétrico, Eletrônico e Comunicações	2 - Fabricação de material elétrico, eletrônico e equipamentos para telecomunicação e informática
18 - Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio	81 - Comércio de produtos químicos e produtos perigosos - Resolução CONAMA nº 401/2008

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O certificado de regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade do CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Fechar

Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço se aplicam.

FLS. Nº 374
Rubrica _____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2023CPL/PMDB
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 250/2023
BBMNET 047/2023-CPL/PMDB

FLS. Nº 375
 Rubrica _____

PROPOSTA DE PREÇOS

DESCRIPTIVA DO OBJETO


Número do edital: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2023**

Órgão comprador: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR**

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA/MODELO	VLR UNIT.	VLT TOTAL
21	<p>IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL DUPLEX / Painel de Controle: Sensível ao toque / Velocidade: 40 páginas por minuto tamanho A4; 42 páginas por minuto tamanha carta; 34 páginas por minuto tamanho ofício / Resolução: 300dpi, 600dpi e 1200dpi / Ciclo máximo mensal: 80.000 páginas mês / Tempo de aquecimento: 20 segundos ou menos / Tempo para a primeira impressão: aproximadamente 6,4 segundos / Tempo para a primeira cópia: aproximadamente 6,4 segundos / Interface: USB 2.0, USB Host, Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseTX, Wireless LAN IEEE 802.11.b/g/n, Wi-Fi Direct, Slot para cartão SD/SDHC / Tamanho de papel suportado no ADF: A5, Meio Carta, A4, até ofício (14cm x 22cm / 22cm x 36cm) / Gramatura suportada no ADF: Simples/Duplex: De 50-160g/m² / Capacidade de Entrada: Bandeja padrão até 250 folhas e bandeja multiuso até 100 folhas / Capacidade de Saída: 150 folhas / Tamanho do Papel: Bandejas padrão/Opcional/Multiuso (MPT): A5, Meio Carta, A4 até ofício (14cm x 22cm - 22cm x 36 cm) / Gramatura: Bandejas padrão/Opcional de 60-163g/m²; MPT: de 60-220g/m² / Tipo de digitalização: Scanner colorido e preto e branco / Velocidade de digitalização: Simples P&B/Colorido: 300dpi: 40 ipm/23 ipmDuplex P&B/Colorido: 300dpi: 32 ipm/16 ipmResolução de Digitalização: 300x300dpi, 200x200dpi, 200x100dpi, 600x600dpi, 400x400dpi, 200x400dpi / Tamanho Máximo da Digitalização DP/Vidro: Ofício (22x36cm) / Formatos dos arquivos: TIFF (Compactado MMR/JPEG) PDF (Compactado MMR/JPEG), XPS, JPEG, PDF / FUNÇÕES DE CÓPIA - Modo de Imagem: Texto e foto, texto, foto, mapa / Resolução de Cópia: 600x600dpi /</p>	13	BROTHER MFC-L5912dw	R\$ 8.200,00 (OITO MIL E DUZENTOS REAIS)	R\$ 106.600,00 (CENTO E SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS)

	<p>O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação.</p> <p>O prazo de entrega será de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data da solicitação feita pela Prefeitura Municipal de Deque Bacelar/MA.</p> <p>O prazo de garantia será de acordo com solicitado pelo prego.</p> <p>PROCEDENCIA: PRODUTO IMPORTADO</p> <p>ADQUIRIDO NO MERCADO INTERNO</p>				
22	<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR DUPLEX - Padrão de Impressão Duplex (Frente e Verso) / Resolução da Cópia (máxima em dpi): 1200 x 600 dpi / Tecnologia de Impressão: Laser Colorido Eletrofotográfico / Velocidade Máx. de Impressão: Até 33 ppm em preto/cores / Resolução da Impressão (máxima em dpi): Até 2400 x 600 dpi / Resolução (máxima) em dpi: Até 2400 x 600 dpi / Capacidade de Entrada de Papel Padrão (folhas): Bandeja para 250 folhas / Capacidade da Bandeja de Papel: Bandeja para 250 folhas / Compatibilidade com o Driver de Impressora: Windows, Mac OS, Linux / Aplicativo de Impressão para Dispositivos Móveis: AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Mopria, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct / Interface de Rede Padrão: Wireless 802.11b/g/n, Ethernet Gigabit, USB / Ciclo mensal max de até 40.000 páginas /</p> <p>O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação.</p> <p>O prazo de entrega será de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data da solicitação feita pela Prefeitura Municipal de Deque Bacelar/MA.</p> <p>O prazo de garantia será de acordo com solicitado pelo prego.</p> <p>PROCEDENCIA: PRODUTO IMPORTADO</p> <p>ADQUIRIDO NO MERCADO INTERNO</p>	12	BROTHER MFC-L8610cdw	R\$ 5.395,00 (CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)	R\$ 64.700,00 (SESSENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS REAIS)
23	<p>IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER SIMPLES / Somente impressão / conexão usb / wireless / qualidade de 1.200dpi / suprimento: tonner / velocidade de impressão: 19ppm / sistema de impressão: preto e branco</p> <p>O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação.</p> <p>O prazo de entrega será de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data da solicitação feita pela Prefeitura Municipal de Deque Bacelar/MA.</p> <p>O prazo de garantia será de acordo com solicitado pelo prego.</p>	25	BROTHER HL-1212w	R\$ 1.896,00 (HUM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS)	R\$ 47.400,00 (QUARENTA E SETE MIL E QUATROCENTO S REAIS)

	PROCEDENCIA: PRODUTO IMPORTADO ADQUIRIDO NO MERCADO INTERNO				
44	<p>Scanner De Mesa, Interface padrão USB 3.0; A4 Duplex Colorido 40ppm, Capacidade máxima do alimentador automático de documentos :50 , Velocidade de digitalização: 40ppm / Tipos de arquivos suportados: PDF pesquisável, PDF/A, PDF de Alta Compressão, TIFF, TIFF de várias páginas, JPEG, BMP, Texto, Word, Excel, PowerPoint / Otimização Otimiza imagens e texto para armazenamento/classificação Aprimora a digitalização com detecção/ajuste automático de cores, rotação de imagem (somente PC), remoção de sangramento/fundo, aprimoramento de texto, recursos de eliminação de cores e muito mais.</p> <p>O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação.</p> <p>O prazo de entrega será de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data da solicitação feita pela Prefeitura Municipal de Deque Bacelar/MA.</p> <p>O prazo de garantia será de acordo com solicitado pelo prego.</p> <p>PROCEDENCIA: PRODUTO IMPORTADO ADQUIRIDO NO MERCADO INTERNO</p>	08	BROTHER ADS3100	R\$ 3.344,00 (TRES MIL, TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)	R\$ 26.752,00 (VINTE E SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS)
50	<p>TELA DE PROJEÇÃO / com tripé / área de projeção 2,34 (C) x 1,80 (A) m / Tecido: Matte White (verso preto) / 120 polegadas / Altura do Tripé: Até 2,80 mt</p> <p>O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação.</p> <p>O prazo de entrega será de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data da solicitação feita pela Prefeitura Municipal de Deque Bacelar/MA.</p> <p>O prazo de garantia será de acordo com solicitado pelo prego.</p>	12	TES TTM120VA	R\$ 900,00 (NOVECEN TOS REAIS)	R\$ 10.800,00 (DEZ MIL, E OITOCENTOS REAIS)
51	<p>TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA, 150 'p / com controle remoto / tecido tipo matte white (tela branca com fundo preto / área de projeção (A x L): 228,00 x 305,00cm / acionamento por controle remoto multifuncional / parada em qualquer ponto do abrir/fechar da tela</p> <p>O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação.</p> <p>O prazo de entrega será de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data da solicitação feita pela Prefeitura Municipal de Deque Bacelar/MA.</p>	08	TECHLUMENS TBES150V	R\$ 3.261,67 (TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)	R\$ 26.093,36 (VINTE E SEIS MIL, E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)



O prazo de garantia será de acordo com solicitado pelo prego.				
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 282.385,36 (DUZENTOS E OITENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)				
Prazo de validade da proposta: O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.				
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).				
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de janeiro de 2006.				
Data: 09/01/2024				

FLS. Nº 378
Rubrica _____

brother
at your side



Multifuncional Corporativa Laser Monocromática

Impressão, cópia e digitalização com alta velocidade e qualidade

MFC-L5912DW



IMPRESSÃO



DIGITALIZAÇÃO



CÓPIA




FAX



5GHz
WIRELESS

www.brother.com.br



MFC-L5912DW

Impressora multifuncional laser corporativa com full duplex e rede sem fio

brother
at your side

Especificações:

Impressão	
Tecnologia de impressão	Laser
Velocidade de impressão (máx.) ¹	Até 50 ppm (A4) / 52 ppm (Carta)
Tempo da primeira página ²	6,7 segundos
Resolução de impressão (máx.)	Até 1.200 x 1.200 dpi
Emulações de impressão	PCL5e, PCL5c, PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF versão 1.7, XPS versão 1.0
Digitalizar	
Velocidades de digitalização (máx.) ⁴	Simples: até 28 ipm / 20 ipm (preto/colorido); Duplex: até 56 ipm / 40 ipm (preto/colorido)
Resolução de digitalização (máx.)	Óptica: até 1.200 x 1.200 dpi (vídeo); Interpolada: até 19.200 x 19.200 dpi
Compatibilidade de digitalização	PC (imagem, e-mail, OCR, arquivo), pasta de rede ⁵ , servidor de e-mail ⁶ , SharePoint, FTP, servidor SSH (SFTP), dispositivo USB (pen drive) ⁷ , serviços em nuvem (Web Connect) ⁸ , dispositivos móveis ⁹ , digitalizar fácil para e-mail ¹⁰
Recursos avançados de digitalização	Alinhamento automático, salto de página em branco, visualização da digitalização, divisão de arquivo, de várias páginas para uma página, perfis de digitalização
Cópia	
Velocidade de cópia / resolução de cópia (máx.)	Até 50 ppm (A4) / 52 ppm (Carta) / Até 1.200 x 600 dpi
Opções de cópia	Classificação, N em 1, cópia múltipla (até 999), cópia de documento, redução/ampliação de 25 a 400% em incrementos de 1%
Recursos de fax	Velocidade do modem de 33,6 Kbps, memória de página de fax: até 500 páginas ¹¹ , encaminhamento de fax para pasta de rede e e-mail, fax pela Internet ¹² , PC Fax ¹²
Conectividade e compatibilidade	
Interfaces padrão	Sem fio 802.11b/g/n (2,4 GHz) / 802.11a/n (5 GHz), Gigabit Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade
USB Host	Frontal: imprima e digitalize para um dispositivo USB (pen drive); leitor de cartão RFID (externo)
Sistemas operacionais compatíveis ¹³	Windows 10 Home, 10 Pro, 10 Education, 10 Enterprise, 11 Home, 11 Pro, 11 Education, 11 Enterprise / Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 / macOS v11, v12, v13 / Chrome OS, Linux, driver de impressão universal do Windows
Compatibilidade com dispositivos móveis ⁹	AirPrint®, Mopria™, Brother Mobile Connect, Wi-Fi Direct®
Serviços em nuvem (Web Connect) ⁸	Google Drive™, Evernote®, OneDrive, OneNote, Dropbox, Box, SharePoint Online
Aplicativos da Brother em nuvem ¹⁰	Digitalizar fácil para e-mail, digitalizar para dispositivo móvel, digitalizar para PDF pesquisável, digitalizar para Word, digitalizar para Excel, digitalizar para PowerPoint, impressão de e-mail, encaminhar fax para nuvem ou e-mail
Segurança	
Recursos de segurança	Compatibilidade com leitor de cartão RFID (externo), Active Directory, LDAP, Secure Function Lock, Enterprise Security (802.1x), Impressão Segura (autenticação no painel), TLS/SSL, IPSec, filtro de IP, Syslog Reporting, SNMP v3, Secure BIOS, Senha Inteligente, Lock Slot
Manuseio de papel	
Capacidade de entrada de papel (máx.) ¹⁴	Bandeja de papel para 250 folhas, bandeja multiuso para 100 folhas
Capacidade de entrada opcional (máx.) ¹⁴	1.390 folhas via bandejas opcionais
Capacidade de saída (máx.) ¹⁴	150 folhas (face para baixo)
Tamanho do vidro de exposição	Até Ofício
Capacidade do alimentador de documentos ¹⁴	70 páginas
Tamanho do papel (máx.)	Bandeja de papel: Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6 Bandeja multiuso: 69,8 - 215,9 mm (L), 127 - 355,6 mm (C) 2,75"-8,5" (L), 5,0"-14" (C)
Tipos de mídia	Papel comum, timbrado, papel colorido, papel reciclado, Bond, etiquetas, envelopes
Pesos de mídia ¹⁵	Bandeja de papel padrão: 60 a 163 g/m ² (16 a 43 lb) Bandeja multiuso: 60 a 230 g/m ² (16 a 60 lb)
Geral	
Capacidade duplex automática	Impressão (configuração padrão), cópia, digitalização e fax
Tela	Tela colorida sensível ao toque de 5"
Atalhos personalizáveis	64
Processador	1,2 GHz
Memória	1 GB
Software incluído ¹⁶	Brother Mobile Connect para iOS® e Android™ Kofax PaperPortName™ 14SE com OCR para Windows Brother iPrint&Scan (desktop) para Windows e Mac®
Soluções Brother de valor agregado (opcionais)	Secure Print+, Custom UI, Remote Panel, Barcode Print+, Barcode Utility, ThinPrint Client, Request Help
Ciclo mensal máximo ¹⁹	Até 90.000 páginas
Garantia	Garantia limitada de 12 meses

Suprimentos de reposição e acessórios opcionais:

TN3602XLBR	Cartucho de toner de alto rendimento (6.000 páginas) ¹⁷
TN3602XXLBR	Cartucho de toner de super alto rendimento (11.000 páginas) ¹⁷
TN3612BR	Cartucho de toner de ultra alto rendimento (18.000 páginas) ¹⁷
TN3612XLBR	Cartucho de toner de máximo rendimento (25.000 páginas) ¹⁷
DR3602	Unidade de cilindro (75.000 páginas) ¹⁸
LT-5505	Bandeja de papel opcional com capacidade para 250 folhas ¹⁴
LT-6505	Bandeja de papel opcional com capacidade para 520 folhas ¹⁴

Informações de configuração:

Dimensões (LxPxA) / Peso da unidade	495 x 473 x 486 mm / 17,7 kg
Dimensões (LxPxA) / Peso da caixa	567 x 580 x 597,5 mm / 21,4 kg

Conteúdo da caixa:

Brother MFC-L5912DW, cartucho de toner TN3612 (18.000 páginas)¹⁷, unidade de cilindro DR3602 (75.000 páginas)¹⁸, cabo de alimentação e guia de configuração rápida




Trabalhando ao seu lado para um meio ambiente melhor
Na Brother, nossa iniciativa verde é simples. Nosso esforço visa assumir responsabilidades e agir respeitosamente buscando fazer a diferença positiva e contribuir para a construção de uma sociedade onde o desenvolvimento sustentável possa ser alcançado. Chamamos esta abordagem de Brother Earth.

COMPATIBLE WITH
WINDOWS



- Com base na impressão de apenas um lado. É necessário alterar a configuração padrão.
- Do modo pronto e da bandeja padrão.
- Compatível com PostScript® 3™.
- Velocidade de digitalização colorida e monocromática com todos os recursos avançados desativados, Carta/A4 a 300 dpi.
- Apenas Windows.
- Requer suporte ao servidor de e-mail.
- PDF (até a versão 1.7), JPEG, arquivos XPS. Digitalização de PDF seguro / PDF assinado apenas.
- Requer uma conexão com a Internet e uma conta com o serviço desejado.
- O dispositivo móvel requer conexão com uma rede sem fio (mesma rede que os equipamentos Brother).
- Requer uma conexão com a Internet.
- Usando o gráfico de teste #1 da ITU-T com codificação JBIG e resolução padrão.
- Apenas branco e preto. Recepção de PC-fax não disponível para usuários de Mac.
- Para saber a compatibilidade do sistema operacional mais recente e fazer o download de drivers, visite brother.com.br. A impressão ou digitalização via macOS requer o uso do AirPrint. Drivers de impressora para Mac não são fornecidos. Impressão em rede somente ao executar o Windows.
- Capacidade máxima baseada no uso de papel 75 g/m².
- Metade da velocidade e saída de papel reto com papel de mais de 75 g/m².
- Pode exigir download gratuito. A compatibilidade pode variar de acordo com o dispositivo e o sistema operacional.
- Rendimento aproximado do cartucho de toner de acordo com a ISO/IEC 19752 (Carta/A4).
- Aproximadamente 45.000 páginas com base em 1 página por trabalho e 75.000 páginas com base em 3 páginas por trabalho (Carta/A4 página simples). O número de páginas pode ser afetado por vários fatores, incluindo, entre outros, o tipo e o tamanho da mídia.
- O número máximo de páginas impressas por mês pode ser usado para comparar a durabilidade projetada entre produtos semelhantes da Brother. Para obter o máximo de vida útil da impressora, é melhor escolher uma impressora com um ciclo de trabalho que exceda em muito seus requisitos de impressão.



Multifuncional Laser Colorido Profissional

MFC-L8610CDW

FLS. Nº 381
Rubrica



BUSINESS
CHOICE
PC
4 ANOS
CONSECUTIVOS
2016
IMPRESSORAS BROTHER

O multifuncional laser colorido MFC-L8610CDW da Brother é a escolha ideal para escritórios e pequenos grupos de trabalho que necessitam de impressões econômicas, saída de qualidade profissional e funções que aumentam a produtividade.

- Os cartuchos de toner de reposição originais Brother de super rendimento ajudam a ter o controle dos custos de impressão.
- A rápida digitalização para vários destinos^A, desde rede até serviços de nuvem comercial mais populares, ajuda a maximizar a produtividade de seu grupo de trabalho.
- A tela sensível ao toque colorido de 3,7" facilita a navegação pelos menus e possibilita a criação de até 48 atalhos personalizados que simplificam as tarefas complexas e de uso frequente.
- As funções de segurança avançadas ajudam a limitar o acesso ao equipamento e aos documentos e reduzir os custos restringindo a impressão em cores.
- As opções de instalação flexíveis permitem o fácil compartilhamento da impressora com outros usuários através da rede wireless ou Ethernet Gigabit.
- Imprima com facilidade a partir de uma ampla gama de dispositivos móveis - perfeito para a força de trabalho atual que está sempre em movimento e virtualmente conectada^B.

MFC-L8610CDW

FLS. Nº 382
Rubrica

Especificações:

Tecnologia de Impressão	Laser Eletrofotográfico
Tela LCD (tipo/tamanho)	Touchscreen Colorido de 3,7"
Tamanho do Papel (máx.)	Bandeja de Papel: Até 21,6 x 35,6 cm (Ofício) Bandeja Multiuso: 7,6 - 21,6 cm (L) / 12,7 - 35,6 cm (C)
Velocidade de impressão (máx.)	Até 33 ppm em preto/cores
Tempo de impressão da 1ª Página ^A	Menos de 15 segundos em preto/cores
Resolução de Impressão (máx.)	Até 2400 x 600 dpi
Processador	800 MHz
Emulações	PCL6, BR-Script3*, PDF versão 1.7, XPS Versão 1.0
Duplex Automático	Impressão
Capacidade de Entrada de Papel (máx.) ^o	Bandeja para 250 folhas e uma bandeja multiuso para 50 folhas
Capacidade de Entrada Opcional (máx.)* ^o	1.050 folhas com as bandejas opcionais
Capacidade de Saída (máx.) ^o	150 folhas (face para baixo), 1 folha (face para cima)
Tipos de Mídia	Papel Comum, Timbrado, Papel Colorido, Papel Reciclado, Bond, Etiquetas e Envelopes (até 10)
Gramaturas da Mídia	Bandeja de papel padrão: 60 a 105 g/m ² Bandeja multiuso: 60 a 163 g/m ²
Tamanho do Vidro de Documentos	21,6 x 27,9 cm (Carta)
Alimentador Automático de Documentos (ADF) ^o	Até 50 páginas
Velocidade de Cópia / Resolução de Cópia (máx.)	Até 33 cpm / até 1200 x 600 dpi
Opções de Cópia	Ordenadas, N em 1, Cópias Múltiplas (até 99), Cópia de Identidades (RG), Redução/Ampliação 25 - 400% em incrementos de 1%
Velocidade de Digitalização (máx.) ^A	Até 29 ipm (preto/cores)
Resolução de Digitalização (máx.)	Óptica: Até 1200 x 2400 dpi (do vidro de documentos) Interpolada: Até 19200 x 19200 dpi
Função "Digitalizar para"	Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB*, SharePoint*, Nuvem ⁴ (Web Connect), Servidor de E-mail ¹ , Pasta de Rede** (somente CIFS Windows*), Easy Scan to E-mail
Web Connect ⁴	GOOGLE DRIVE™, EVERNOTE®, ONEDRIVE®, ONENOTE®, DROPBOX, BOX, FACEBOOK™, FLICKR®
Visualizador de Documentos / Software de OCR	Nuance™ PaperPort™ 14SE com OCR para Windows® Brother ControlCenter2 com OCR para Mac®
Fax Modem / Memória de Páginas de Fax (máx.)	33,6K bps / até 500 páginas ²
Função PC-Fax ³	Sim
Memória (padrão/máxima)	512 MB / 512 MB
Interfaces Padrão	Wireless 802.11b/g/n, Ethernet Gigabit, USB
Sistemas Operacionais Compatíveis ^o	Windows®: 10 Home, 10 Pro, 10 Education, 10 Enterprise, 8.1, 8, 7 Windows Server® 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008 macOS v10.10.5, 10.11.x, 10.12 Linux
Compatibilidade com Dispositivos Móveis ^o	AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria®, Wi-Fi Direct®, Cortado Workplace
Funções de Segurança	Active Directory®, Secure Function Lock, Enterprise Security (802.1x), Impressão Segura, SSL/TLS, IPsec
Garantia	1 ano de garantia limitada

Suprimentos & Acessórios*:

TN-413BKBR	Toner Preto de Alto Rendimento (4.500 págs.) [▼]
TN-413C/M/YBR	Toners Coloridos de Alto Rendimento (4.000 págs.) [▼]
TN-416BKBR	Toner Preto de Super Rendimento (6.500 págs.) [▼]
TN-416C/M/YBR	Toners Coloridos de Super Rendimento (6.500 págs.) [▼]
TN-419BKBR	Toner Preto de Ultra Rendimento (9.000 págs.) [▼]
TN-419C/M/YBR	Toners Coloridos de Ultra Rendimento (9.000 págs.) [▼]
DR-411CL	Unidade de Cilindro (30.000 págs.) [^]
BU-330CL	Unidade de Correia (50.000 págs.) [^]
WT-320CL	Caixa para Resíduos de Toner (50.000 págs.) ^{^^}
LT-330CL	Bandeja de Papel Opcional com Capacidade para 250 Folhas
CH-1000	Suporte para Leitor de Cartões



Suporte ao seu lado. Seja via online, telefone ou chat ao vivo, a Brother oferece suporte técnico GRATUITO durante toda a vida do seu produto. Na Brother, queremos garantir que sua experiência conosco seja excepcional. Visite-nos em brother.com.br, onde você poderá baixar os drivers e os softwares mais recentes do produto, visualizar os manuais do produto, explorar ao máximo do seu produto com vídeos de instruções e encontrar respostas para as perguntas mais frequentes.



Trabalhando ao seu lado por um meio ambiente melhor

Na Brother, nossa iniciativa verde é simples. Nosso esforço visa assumir responsabilidades e agir respeitosamente buscando fazer a diferença positiva e contribuir para a construção de uma sociedade onde o desenvolvimento sustentável possa ser alcançado. Chamamos esta abordagem de Brother Earth. www.brotherearth.com

* Devem ser adquiridos separadamente.

▲ No modo pronto e com bandeja padrão.

▼ Rendimento aproximado do dutocho de toner em conformidade com a ISO/IEC 19798 (Carta/A4).

□ Requer conexão com uma rede wireless.

▢ Requer conexão com a Internet e uma conta no serviço desejado.

◆ Compatível com PostScript³™.

♦ Capacidade máxima baseada no uso de papel de 75 g/m².

^ Velocidade de digitalização medida com todas as funções avançadas desativadas, usando documentos de teste de tamanho Carta em 200 dpi.

^ O rendimento do cilindro é de aproximadamente 30.000 páginas baseadas em 1 página por trabalho e 50.000 páginas baseadas em 3 páginas por trabalho [páginas somente frente de tamanho Carta/A4]. O número de páginas pode ser afetado por uma variedade de fatores incluindo, por exemplo, o tipo e o tamanho da mídia.

^^ Rendimento aproximado baseado em páginas somente frente de tamanho A4 ou Carta.

^^ Rendimento é de aproximadamente 50.000 páginas baseadas em 1 página por trabalho e 130.000 páginas baseadas em 3 páginas por trabalho [páginas somente frente de tamanho Carta/A4]. O número de páginas pode ser afetado por uma variedade de fatores incluindo, por exemplo, o tipo e o tamanho da mídia.

o PDF (até ver. 1.7), JPEG, XPS e arquivos PDF Seguro (somente digitalização).

1 Requer suporte ao servidor de e-mail SMTP/POP3. Download a partir de <http://solutions.brother.com>

2 Usando o gráfico de teste ITU-T #1 com codificação JBIG e resolução padrão.

3 Somente P&B. Recepção de PC-Fax não disponível para usuários Mac.

** Somente Windows.

o Server 2008/2012/2016: somente impressão via rede.




HL-1212W

Impressora Laser Monocromática com Wireless

brother
at your side

Desempenho Laser

A impressora que você precisa,
por um preço acessível!



Até
21
ppm

Rápida, até 21ppm




Resolução de Impressão
2400 x 600 dpi

Impressão de
Alta Qualidade



Toner de
Baixo Custo



Modo
Economia de Toner



Compacta e
Elegante



HL-1212W

Impressora Laser Monocromática com Wireless

A impressora HL-1212W ajuda a aumentar sua produtividade com Wireless e velocidade de impressão de até 21ppm. Seu tamanho compacto permite que seja facilmente colocada em qualquer ambiente e sua resolução de alta qualidade permita imprimir documentos claros e bem definidos.

Suas funções de impressão permitem imprimir pôsteres, adicionar marca d'água em seus documentos confidenciais, além de economizar papel ao imprimir reduzindo 2, 4, 9, 16 ou 25 páginas em apenas uma folha.

Uma excelente opção para sua casa ou escritório doméstico.

GERAL

Tecnologia	Laser Monocromática
Memória	32 MB
Processador	200 MHz
Interface	USB 2.0 de Alta Velocidade
Tempo de aquecimento	Menos de 19 segundos
Tempo de impressão 1ª pág. conexão	Menos de 10 segundos
Conexão	Wireless

CONTROLES DE IMPRESSÃO

Windows	Windows: Windows®6 / Windows®7 / Windows Vista® / XP / XP Professional x64
Macintosh	Mac OS X 10.5.8, 10.7.x, 10.8.x

FLS. Nº 384
Rubrica

DIMENSÕES / PESO

Dimensões (W x D x H)	340 x 238 x 185 mm
Peso	5,2 kg
Código de barra	012902409924

SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS

Windows®	Windows® 7 (32 e 64 bit), Windows Vista® (32 e 64 bit), Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional (32 e 64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 (32 e 64 bit), Windows Server 2003 (32 e 64 bit), Windows Server 2003 e 2008 são apenas para impressão.
Mac	Mac OS X 10.5.8, 10.6, 10.7 ou maior

SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS

Toner Inicial	700 páginas*
Toner Standard TN-1000	1.000 páginas*
Cilindro DR-1080	10.000 páginas*

MEIO AMBIENTE

Consumo de energia	Modo Espera: 6,1W, Modo Repouso: 1,4W
Ruído	59dBA imprimindo, 54dBA em espera, 37dBA em repouso
Economia de energia	6,61BA imprimindo, 6,4B: A em espera, 4,75A em repouso
	Certificado Energy Star

MANUSEIO DE PAPEL

Capacidade da Entrada de Papel	Bandeja Padrão p/ 150 folhas
Capacidade da Saída de Papel	50 folhas (viradas para baixo)
Tipo de Papel	Papel normal, fino e reciclado
Peso de Papel	65 a 105 g/m²
Tamanho de Papel	A4, A5, Carta, Ofício

FUNÇÕES DE IMPRESSÃO

Modo Economia de Toner	Economize toner com a função Economia de Toner
Impressão N+1	Economize papel reduzindo 2, 4, 9, 16 ou 25 páginas A4 em uma única folha
Impressão de Pôsteres	Imprima uma folha A4 por tamanho pôster em 4, 9, 16 ou 25 páginas A4
Dobragem e Rodapé de Página	Imprima hora, data e ID de usuário no documento
Adição de Marca d'água	Imprima documentos com texto protegido ou utilizados por pelo usuário com marca d'água
Impressão Duplex Manual	Imprima nos dois lados da folha manualmente
Impressão de Folhetos	Imprima 4 páginas em qualquer papel (2 páginas por lado) com dobragens ao meio

Garantia 1 ano limitada

*Baseado no modo de Toner em espera com o modelo DR-1080



brother
at your side



Windows e o logotipo Windows são marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Windows Vista é uma marca comercial registrada ou marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Todas as marcas mencionadas são propriedades de suas respectivas companhias. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.brother.com.br

ADS-3100

Scanner de mesa de alta velocidade

brother
at your side

Especificações:

Recursos de digitalização	
Tipo de scanner	Sensor de imagem por contato duplo, alimentado folha a folha
Velocidades de digitalização (máx) ¹	Um lado: Até 40 ppm (preto/colorido) Frente e verso: Até 80 ipm (preto/colorido)
Resolução da digitalização	Óptica: Até 600 x 600 dpi; Interpolada: Até 1200 x 1200 dpi
Compatibilidade de digitalização	Computador (Imagem, E-mail, OCR, Arquivo), SharePoint, Pendrive, Serviços em Nuvem ²
Recursos avançados de digitalização	Realinhamento automático, tamanho automático de digitalização, rotação automática de imagem, digitalização contínua, remoção da cor de fundo, ignorar página em branco, remoção de cor digitalizada, remoção de manchas na digitalização, digitalização 2 em 1, remoção de marcas de perfuração
Conectividade e Compatibilidade	
Interface padrão	USB 3.0
Sistemas operacionais compatíveis	Windows 7 SP1, 8.1, 10 Home, 10 Pro, 10 Education, 10 Enterprise; Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019 macOS v10.14.x, v10.15.x, v11, v11.1.x
Drivers de digitalização incluídos	TWAIN, ICA, WIA, SANE
Compatibilidade do sistema operacional com o driver de digitalização	Windows, Mac®, Linux
Tipos de arquivos suportados	PDF pesquisável, PDF/A, PDF de Alta Compressão, TIFF, TIFF de várias páginas, JPEG, BMP, Texto, Word, Excel, PowerPoint
Serviços em Nuvem ²	Google Drive™, OneDrive, Dropbox
Segurança	
Recursos de segurança	Entrada para trava de segurança
Manuseio de papel	
Capacidade do alimentador automático de documentos (máx) ³	60 páginas
Tipos de mídia	Comum, Recibos e Fotos (Recomendável o uso de folha de transporte), Cartões de Visita, Cartões Plásticos/Laminados (Incluindo em relevo), Fichas
Peso de mídia	40 - 200 g/m ² (11 - 53 lbs)
Espessura de mídia	0,08 - 0,28 mm (0,003 " - 0,01 ")
Espessura do cartão de plástico	Em relevo: Até 1,32 mm (0,05 ") Sem Relevo: Até 1,10 mm (0,04 ")
Tamanho do documento (mín./máx.)	Largura: 50,8 - 215,9 mm (2,0 " - 8,5 "), Comprimento: 50,8 - 355,6 mm (2,0 " - 14,0 ")
Tamanho do documento em cartão plástico	Largura: 53,98 mm (2,13 "), Comprimento: 85,60 mm (3,37 ")
Geral	
Tela LCD	Não
Softwares incluídos ⁴	Brother ScanEssentials para Windows, Brother iPrint&Scan (Desktop) para Windows e Mac®, Image Follo Processing Software para Windows, Presto! BizCard para Windows e Mac®, Kofax PaperPort™ 14 SE com OCR para Windows, Kofax Power PDF v3 para Windows
Ciclo de trabalho máximo diário ⁵	Até 6.000 folhas
Garantia	Garantia limitada de 1 ano

Suprimentos de substituição e acessórios opcionais:

PRK-A3001	Kit de rolos para substituição
CS-A3301	Folha de transporte opcional (2 pacotes)

Informações de configuração:

Código UPC	012502666325
Dimensões / Peso da Unidade	298 mm (L) x 215 mm (P) x 190 mm (A) 2,6 kg
Dimensões / Peso da Caixa	391 mm (L) 243 mm (A) x 320 mm (P) 3,3 kg
Quantidade de paletes / Camadas	36 / 3
País de origem	China
NCM	84719014

Conteúdo da caixa:

Brother ADS-3100, Cabo de Interface USB 3.0, Adaptador CA, Guia de Configuração Rápida



Trabalhando ao seu lado para um meio ambiente melhor

Na Brother, nossa iniciativa verde é simples. Nosso esforço visa assumir responsabilidades e agir respeitosamente buscando fazer a diferença positiva e contribuir para a construção de uma sociedade onde o desenvolvimento sustentável possa ser alcançado. Chamamos esta abordagem de Brother Earth.

COMPATIBLE WITH
WINDOWS

FLS. Nº 385
Rubrica _____

1 Velocidade de digitalização colorida e monocromática com todos os recursos avançados desativados, Letter (Carta) a 300 dpi.

2 Requer uma conexão com a Internet e uma conta com o serviço desejado.

3 Capacidade máxima baseada no uso de papel 80g/m².

4 Pode exigir download gratuito.


5 O número máximo de páginas digitalizadas por dia pode ser usado para comparar a durabilidade projetada entre produtos, como os da Brother. Para maximizar a vida útil do seu equipamento, recomendamos a escolha de um scanner que ofereça um ciclo de trabalho que exceda suas necessidades.

Tela de Projeção TRIPÉ – Série A


TES 30 ANOS 1990
Presente em todas as apresentações

Características

A tela de projeção tripé TES possui tecido de projeção Matte White (branco opaco), de verso preto, com ganho de brilho de 1,1 a 1,5 vezes. As bordas pretas no tecido permitem melhor enquadramento da imagem. Para limpeza da superfície, use água e sabão ou detergente neutro.



Tecido Matte White



Possui estojo octogonal metálico em aço carbono e com pintura eletrostática anticorrosiva na cor preta, integrado a haste do tripé. Possui uma alça com empunhadura e uma trava da haste e da empunhadura com sistema de clique. Além do mais, o ajuste de altura é com múltiplas paradas (mecanismo de enrolamento retrátil). A tela tripé da TES pode ser transportada para qualquer ambiente e montada com facilidade.

Modelos

TTM 180SA

Formato: 1:1 (quadrado)
Diagonal (polegadas): 100"
Área de projeção (A:B): 1800 X 1800 mm
Estojo (C): 1880 mm
Altura aprox. do Tripé (D): 3120 mm

TTM 200SA


Formato: 1:1 (quadrado)
Diagonal (polegadas): 111"
Área de projeção (A:B): 2000 X 2000 mm
Estojo (C): 2140 mm
Altura aprox. do Tripé (D): 3300 mm

TTM 100VA

Formato: 4:3 (vídeo)
Diagonal (polegadas): 100"
Área de projeção (A:B): 2032 X 1524 mm
Estojo (C): 2180 mm
Altura aprox. do Tripé (D): 3200 mm


TTM 120VA

Formato: 4:3 (vídeo)
Diagonal (polegadas): 120"
Área de projeção (A:B): 2440 X 1830 mm
Estojo (C): 2580 mm
Altura aprox. do Tripé (D): 3300 mm



Opcional: Bolsa de Transporte (consultar disponibilidade)

Medidas da Tela



Figuras Ilustrativas

Produto importado – 01 ano de garantia

TES Tecnologia Sistemas e Com. LTDA

Rodovia Anhanguera SP330 - Km 296 | Cravinhos - SP
tel: (16) 3951-9030 | contato@tes.com.br | www.tes.com.br



TELAS DE PROJEÇÃO TBES (RETRÁTIL ELÉTRICA)



RETRÁTIL ELÉTRICA

A Tela de projeção Retrátíl Elétrica é um produto de qualidade, fácil instalação e manuseio por controle remoto.

Ideal para salas de reuniões, escolas, igrejas, salas de aula, treinamento e projetos de Home Theater.

Tem seu acionamento por controle remoto ou botoeira com funções de descida, subida e parada da tela (Sistema Multiparadas), ou seja é possível descer a tela com diversos pontos de paradas possibilitando melhor ajuste de imagem ou melhor ajuste de espaço no local de sua instalação.

Voltagem 110v. (No caso de 220v, indicamos o uso de um transformador de tensão com potencia mínima de 150VA.)

FLS. Nº 388

Rubrica _____

CARACTERÍSTICAS

Acabamento elegante
E fixação em teto ou
Parede.

Estojo metálico com
pintura eletrostática
anticorrosiva

Sistema de enrolamento
Elétrico automático.

Tecido Matte White
Indicado para qualquer
Tipo de projeção

Botoeira com as funções
de subir, descer e parar
a tela.

Haste de contrapeso com
Acabamento, ajuda na
Estabilidade da tela,
Melhorando a projeção.

Controle Remoto com as
funções de subir, descer
e parar a tela.

FLS. Nº 389
Rubrica _____

MODELOS DISPONÍVEIS

Modelo	Formato	Polegadas	Área de projeção	Borda Superior	Bordas Laterais	Borda Inferior	Embalagem	Peso
TBES060	1:1	80"	150 X 150 cm.	8,0	2,5	2,5	14 x 15 x 180 cm.	8,5 kg.
TBES070	1:1	100"	180 x 180 cm.	8,0	2,5	2,5	14 x 15 x 205 cm.	9,5 kg.
TBES080	1:1	108"	200 x 200 cm.	8,0	2,5	2,5	14 x 15 x 229 cm.	11,3 kg.
TBES092V	4:3	92"	181 x 134 cm.	8,0	2,5	2,5	14 x 15 x 233 cm.	11,0 kg.
TBES092H	16:9	92"	213 X 114 cm.	8,0	2,5	2,5	14 x 15 x 236 cm.	10,7 kg.
TBES100V	4:3	100"	204 x 153 cm.	8,0	2,5	2,5	14 x 15 x 252 cm.	9,2 kg.
TBES100H	10:9	100"	221 x 124 cm.	8,0	2,5	2,5	14 x 15 x 270 cm.	9,8 kg.
TBES106H	16:9	106"	234 x 132 cm.	8,0	2,5	2,5	13 x 15 x 285 cm.	14,0 kg.
TBES120V	4:3	120"	244 x 183 cm.	8,0	2,5	2,5	14 x 15 x 292 cm.	10,8 kg.
TBES120H	16:9	120"	265 x 149 cm.	8,0	2,5	2,5	14 x 15 x 314 cm.	11,6 kg.
TBES133H	16:9	133"	295 x 165 cm.	8,0	2,5	2,5	15 x 17 x 328 cm.	17,0 kg.
TBES150V	4:3	150"	305 x 229 cm.	10,0	2,5	2,5	15 x 15 x 340 cm.	16,5 kg.
TBES150H	16:9	150"	332 x 186 cm.	10,0	2,5	2,5	15 x 15 x 385 cm.	16,5 kg.
TBES200V	4:3	200"	406 x 305 cm.	12,0	2,5	2,5	15 x 15 x 456 cm.	31,5 kg.
TBES200H	16:9	200"	442 x 249 cm.	12,0	2,5	2,5	15 x 15 x 496 cm.	38,0 kg.

FLS. Nº 390
Rubrica



Central de Vendas

0800 883 5000

WhatsApp

(31) 9 9146-8369

WWW.TECHLUMENS.COM.BR




FLS. Nº
Rubrica

393

PANTUM

The New Era for Printing



P2500 Series

Monochrome Laser Printer

Simply Smart.

Print high quality documents on-the-go with the compact printer that is easy to use and easy to carry. Enjoy connectivity, space saving and budget friendly features from the mini printer that SMB, home users and office professionals rely on.



Pantum Infinite Series

Business READY economical printer

• 1600 pages starter cartridge • Silvery-grey sleek exterior



One step driver installation and direct printing



Office document direct print from mobile devices



Compact and Sleek Design



Fast Print Speed



Wi-Fi Connectivity and Mobile Printing



Wifi and print from mobile device available for P2509W

PANTUM

WWW.PANTUM.COM

KEY SPECIFICATIONS



P2500 Series

Available in ■ Grey

FLS. N° 393

Rubrica _____

MODEL

■ P2509

■ P2509W

PRINTING

Technology	Electrophotographic monochrome laser
Print speed	22 ppm (A4) / 23 ppm (Letter)
First print out time	Less than 7.8s
Maximum Monthly Duty Cycle	15,000 pages
Recommended monthly volume	700 pages
Resolution(dpi)	Max. 1,200×1,200
Printer language	GDI
Duplex Mode	Manual

PAPER HANDLING

Paper input	150 pages
Paper output	100 pages
Paper output	Plain, Thick, Transparency, Cardstock, Label, Envelope, Thin
Media size	A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, B6, Letter, Legal, Executive, Statement, Monarch envelope, DL envelope, C5 envelope, C6 envelope, NO.10 envelope, Japanese postcard, Folio, Oficio, Big 16k, 32k, 16k, Big 32k, ZL, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2
Media weight	60~163g/m ²

GENERAL

Dimensions (WxDxH)	337 x 220 x 178 mm (13.27" x 8.66" x 7.01")	
Weight (with cartridge)	4.75kg (10.47lbs)	
Recommended environment	Temperature range: 10-32°C (50°F-90°F) Humidity range: 20% - 80%	
Power	110V Model: AC100~127V (±10%); 50Hz/60Hz; 6A 220V Model: AC220~240V (-15%, +10%), 50Hz/60Hz; 3A	
Noise	Printing: 52 dB Standby: 30 dB	
Power consumption	Printing: Average 370W Ready: 38W Sleep Mode: Less than 2W	
Operating system compatibility	Windows Server2003 / 2008 / 2012 / XP / Vista / Win 7 / Win 8 / Win8.1 / Win10 (32/64 Bit); Mac OS 10.7~10.13; Linux: Ubuntu12.04/14.04 (32/64 Bit)	
Mobile Operating system compatibility	;	iOS 7.0 and above; Android 4.4 and above
Connectivity	Hi-Speed USB 2.0; WiFi: IEEE 802.11b/g/n	;
Processor speed	600MHz	
Memory	128MB	

CONSUMABLE

Toner cartridge ⁽¹⁾	PD-219 (Standard capacity toner: 1,600 pages)
--------------------------------	---

WHAT'S IN THE BOX

Printer x 1 / 1600 pages starter cartridge x 1 / USB interface cable x 1 / Power cord x 1 / CD-ROM x 1 / Quick setup guide x 1

(1) As per ISO/IEC 19752 specification (Individual users will experience different results based on their environment and page coverage)


Copyright © 2019 Pantum International Limited. The information contained herein is subject to change without notice. Pantum shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

*Printer data based on Pantum internal testing.

FLS. Nº 394

Rubrica _____

Ficha Técnica Descritiva dos Objetos
Número do edital: 47/2023
Órgão comprador: PMDB/MA - Prefeitura Municipal de Duque Bacelar
Marca/modelo: PMDB/MA - Prefeitura Municipal de Duque Bacelar
Especificação do produto: KIT COMPLETO DE CÂMERA DE SEGURANÇA / 16 câmeras infravermelho / alcance: 20 metros / resolução real fullhd / formato de vídeo: ntsc/pal / resolução de saída: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 (hdmi / vga), 800x600 (bnc)/ compressão de vídeo/áudio: h.265+, h.265, h.264+, h.264h, h.264, h.264b / g.711a, g.711u, pcm, aac/ resolução de gravação: hdcvi, ahd, hdtvi: 1 canal em 1080p lite / 720p (30 fps) e 15 canais em 1080p lite / 720p / 960h / d1 / cif (15 fps) ip: 6 mp / 5 mp / 4 mp / 3 mp (7fps) / 1080p / 720p / 960h / d1 / cif (30 fps)analógico: 960h / d1 / cif (30 fps)
Número do Item: 24
Quantidade: 14
Preço unitário para o item (em R\$): 10.000,00 (Dez mil reais)
Preço total para o item (em R\$): 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais).
Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação.
Garantia de 12 meses
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
Data: 10/01/2024




EXCELLENCE

DISTRIBUIÇÃO

ANEXO X – FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO / PROPOSTA INICIAL

Ficha Técnica Descritiva do Objeto/ Proposta Inicial					
Número do edital: EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-047/SRP/2023CPL/PMDB					
Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR					
Lote/Item	DESCRIÇÃO	QUANT	MARCA e MODELO	VAL UNIT.	VAL. TOTAL
24	KIT COMPLETO DE CÂMERA DE SEGURANÇA / 16 câmeras infravermelho / alcance: 20 metros / resolução real fullhd / formato de vídeo: ntsc/pal / resolução de saída: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 (hdmi / vga), 800x600 (bnc)/ compressão de vídeo/áudio: h.265+, h.265, h.264+, h.264h, h.264, h.264b / g.711a, g.711u, pcm, aac/ resolução de gravação: hdcvi, ahd, hdtvi: 1 canal em 1080p lite / 720p (30 fps) e 15 canais em 1080p lite / 720p / 960h / d1 / cif (15 fps) ip: 6 mp / 5 mp / 4 mp / 3 mp (7fps) / 1080p / 720p / 960h / d1 / cif (30 fps)analógico: 960h / d1 / cif (30 fps)	14	IPEGA: KP1600	R\$ 5.998,33	R\$ 83.976,62
Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal					
Preço para o lote único (em R\$): R\$ 83.976,62					
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).					
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. (Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP).					
Data: Chapadinha, 10 de Janeiro de 2024					



EXCELLENCE

DISTRIBUIÇÃO

ANEXO X – FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO / PROPOSTA INICIAL

Ficha Técnica Descritiva do Objeto/ Proposta Inicial					
Número do edital: EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-047/SRP/2023CPL/PMDB					
Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR					
Lote/Item	DESCRIÇÃO	QUANT	MARCA e MODELO	VAL UNIT.	VAL. TOTAL
25	MICROCOMPUTADOR , Processador intel core i3 de 3.6 ghz da 10ª geração, memória RAM de 8gb DDR4 / SSD de 240gb de até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação/s / placa mãe com alto desempenho / entrada hdmi / entrada usb na frontal do gabinete / fonte ATX de alta qualidade 450w / cabo de alimentação / sistema operacional windows 10	17	REVENGER MODEL: G-A102	R\$ 2.922,00	R\$ 49.674,00
Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal					
Preço para o lote único (em R\$): R\$ 49.674,00					
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).					
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. (Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP).					
Data: Chapadinha, 10 de Janeiro de 2024					

FLS. Nº 396
Rubrica _____

COMPUTADOR WEB GOV

FLS. Nº 397

Rubrica _____

Produtividade e Qualidade

Trabalhe de forma eficiente com o desktop Web GOV, que possui performance, flexibilidade e conectividade avançadas para proporcionar uma excelente experiência ao cliente.


Experimente a versatilidade no local de trabalho.

Gerencie com eficiência seu conjunto de desktops.

Obtenha controle de TI sem precedentes no seu local de trabalho.

Forneça segurança de dados para toda a organização.

Feito para durar e projetados para se adaptar ao seu espaço de trabalho, os desktops Web GOV oferecem durabilidade e desempenho ideal aos usuários.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FLS. Nº 398
Rubrica

Processador

- Processador core i5 **10100**

Placa mãe

- Placa mae (intel) h510m h+ v3 1.2 ddr4 lga1200 10° geracao **GIGABYTE**

Memória RAM

- Memória 8GB DDR4 3000mhz **HIKVISION**

Armazenamento

- SSD 240gb sata **HIKVISION**

Fonte

- 230W ATX

Gabinete

-ATX Torre

-2 entradas USB 2.0 + Áudio AC97

-Baías: 1x 5.25" Externa; 1x 2.5" Interna SSD; 1x 3.5" Interna; 2x 2.5" ou 3.5" Interna

-Ventilação com fan (opicional): Traseira: 1 de 80x80 mm; Frontal: 1 de 120x120 mm

-Ventilação TAC 2.0: Lateral > 120x120 mm

Teclado

-USB com fio **WEB GOV**

Mouse


- USB com fio **WEB GOV**

WEB TECNOLOGIA

Sistema Operacional

- windows 10

FLS. Nº 399
Rubrica _____




EXCELLENCE

DISTRIBUIÇÃO

ANEXO X – FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO / PROPOSTA INICIAL

Ficha Técnica Descritiva do Objeto/ Proposta Inicial					
Número do edital: EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-047/SRP/2023CPL/PMDB					
Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR					
Lote/Item	DESCRIÇÃO	QUANT	MARCA e MODELO	VAL UNIT.	VAL. TOTAL
26	MICROCOMPUTADOR COMPLETO, Processador intel core i7 10ª geração, de 2.9ghz até 4.8ghz, memória RAM de 8gb DDR4 / SSD de 240gb de até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação/s / placa mãe com alto desempenho / entrada hdmi / entrada usb na frontal do gabinete / fonte ATX de alta qualidade 500w / cabo de alimentação / Monitor LED IPS antirreflexo 21 a 23 polegadas FULLHD DHMI 75Hz, com Ângulo de Visão: 178º / 178º, Brilho: 250 cd/m², Profundidade de Cores (nº de cores): 16,7 milhões, com regulagem / teclado usb padrão abnt2 / mouse óptico com fio usb 1200dpi / caixinhas de som speaker usb, 5w de boa qualidade / mousepad com base emborrachada / sistema operacional windows 10	6	REVENGER MODEL: G-A105	R\$ 6.318,00	R\$ 37.908,00
Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal					
Preço para o lote único (em R\$): R\$ 37.908,00					
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).					

FLS. Nº 200
Rubrica _____




EXCELLENCE
DISTRIBUIÇÃO

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

(Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)).

Data: Chapadinha, 10 de Janeiro de 2024

FLS. Nº 401
Rubrica _____



EXCELLENCE

DISTRIBUIÇÃO

ANEXO X – FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO / PROPOSTA INICIAL

Ficha Técnica Descritiva do Objeto/ Proposta Inicial					
Número do edital: EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-047/SRP/2023CPL/PMDB					
Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR					
Lote/Item	DESCRIÇÃO	QUANT	MARCA e MODELO	VAL UNIT.	VAL. TOTAL
25	MICROCOMPUTADOR , Processador intel core i3 de 3.6 ghz da 10ª geração, memória RAM de 8gb DDR4 / SSD de 240gb de até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação/s / placa mãe com alto desempenho / entrada hdmi / entrada usb na frontal do gabinete / fonte ATX de alta qualidade 450w / cabo de alimentação / sistema operacional windows 10	17	REVENGER MODEL: G-A102	R\$ 2.922,00	R\$ 49.674,00
Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal					
Preço para o lote único (em R\$): R\$ 49.674,00					
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).					
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. (Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP).					
Data: Chapadinha, 10 de Janeiro de 2024					

COMPUTADOR WEB GOV

FLS. Nº 203
Rubrica _____

Produtividade e Qualidade

Trabalhe de forma eficiente com o desktop Web GOV, que possui performance, flexibilidade e conectividade avançadas para proporcionar uma excelente experiência ao cliente.


Experimente a versatilidade no local de trabalho.

Gerencie com eficiência seu conjunto de desktops.

Obtenha controle de TI sem precedentes no seu local de trabalho.

Forneça segurança de dados para toda a organização.

Feito para durar e projetados para se adaptar ao seu espaço de trabalho, os desktops Web GOV oferecem durabilidade e desempenho ideal aos usuários.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Processador

- Processador core i5 10100

Placa mãe

- Placa mae (intel) h510m h+ v3 1.2 ddr4 lga1200 10° geracao GIGABYTE

Memória RAM

- Memória 8GB DDR4 3000mhz **HIKVISION**

Armazenamento

- SSD 240gb sata **HIKVISION**

Fonte

- 230W ATX

Gabinete

-ATX Torre

-2 entradas USB 2.0 + Áudio AC97

-Baías: 1x 5.25" Externa; 1x 2.5" Interna SSD; 1x 3.5" Interna; 2x 2.5" ou 3.5" Interna

-Ventilação com fan (opcional): Traseira: 1 de 80x80 mm; Frontal: 1 de 120x120 mm

-Ventilação TAC 2.0: Lateral> 120x120 mm

Teclado

-USB com fio **WEB GOV**

Mouse


- USB com fio **WEB GOV**

WEB TECNOLOGIA

Sistema Operacional


- windows 10

FLS. Nº 205
Rubrica _____



ANEXO X – FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO / PROPOSTA INICIAL

Ficha Técnica Descritiva do Objeto/ Proposta Inicial					
Número do edital: EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-047/SRP/2023CPL/PMDB					
Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR					
Lote/Item	DESCRIÇÃO	QUANT	MARCA e MODELO	VAL UNIT.	VAL. TOTAL
25	MICROCOMPUTADOR , Processador intel core i3 de 3.6 ghz da 10ª geração, memória RAM de 8gb DDR4 / SSD de 240gb de até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação/s / placa mãe com alto desempenho / entrada hdmi / entrada usb na frontal do gabinete / fonte ATX de alta qualidade 450w / cabo de alimentação / sistema operacional windows 10	17	REVENGER MODEL: G-A102	R\$ 2.922,00	R\$ 49.674,00
Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal					
Preço para o lote único (em R\$): R\$ 49.674,00					
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).					
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. (Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP).					
Data: Chapadinha, 10 de Janeiro de 2024					




Linha P2

22P2ES

21.5"

Modelo	22P2ES
Tamanho do painel	21,5" Widescreen IPS
Tamanho da Imagem visível (diagonal)	54,7 cm
Proporção de tela	16:09
Bordas	Bordas Ultrafinas
Formato de tela	Widescreen
Iluminação do painel	LED
Tipo de painel	Antirreflexivo
Tecnologia	IPS
Tecnologia de sincronização	Adaptive-Sync
Resolução máxima	VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz HDMI 1.4 / DP 1.2: 1920 x 1080 @ 75 Hz
Resolução recomendada	1920 x 1080 @ 60 Hz (Full HD)
Pixel pitch	0,248 mm
Bits	8 bits
Brilho	250 cd/m ²
Relação de contraste dinâmico	50.000:000:1
Relação de contraste estático	1.000:1
Frequência nativa do painel	75 Hz
Tempo de resposta	4 ms
Ângulo de Visão	H:178° V:178°
Frequência de varredura horizontal	30 ~ 85 kHz
Frequência de varredura vertical	48 ~ 75 Hz
Largura de banda	165 MHz
Suporte de cores	Maior que 16 Milhões
Gama de cores sRGB	101,9%
Conectores	1x VGA 1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) 1x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) 1x Saída de Áudio
Alto-Falantes	Não
Tecnologia Anti Luz Azul	Low Blue Mode
Tecnologia Anti-Cintilação	Flicker Free
Compatibilidade	Windows, MAC
Plug & Play	DDC/Ci
Controles manuais	Source+Auto; Volume+Image Ratio/Right; Clear Vision+Clear Vision Demo/ Left; Menu; Power
Função OSD (On Screen Display)	Sim - Português e outros Idiomas
VESA (mm)	Sim (100 x 100)
Base ajustável	Altura: 150 ± 5mm Giro: 175° ± 5° Inclinação: -5°/ 35° Pivô: -90°-90° (Bidirecional)
Dimensões Monitor com base (L x A x P) - mm	488,5 x 384,4 ~ 476,4 x 200,1
Dimensões Monitor sem base (L x A x P) - mm	488,5 x 296,1 x 50
Dimensões Embalagem (L x A x P) - mm	559 x 520 x 137
Peso líquido - kg	4,01
Peso bruto - kg	5,43
Itens inclusos na embalagem	Cabo de força brasileiro NBR 14136, cabo VGA, cabo DP, certificado de garantia, base e monitor
Fonte	Interna - 100-240V - 50/60 Hz
Consumo	Ligado Máximo: 25 Watts Ligado Típico: 20 Watts Stand By/Power Off < 0,5 Watts
Normas/segurança/certificações	INMETRO, EPA, EPEAT Silver, ERGO (ISO 9241-307), CE, CB, FCC, cTUVus, Win 8/8.1, Win 10, HDCP 1.4 para HDMI e Display Port.
Cor predominante do produto	Preta
Cor predominante da base	Preta
Destaque	Base ajustável Painel IPS DisplayPort & HDMI Certificações B2B
Sugestão de descrição	Monitor AOC 21,5" LED, IPS com base ajustável B2B
Garantia	3 anos
Classificação fiscal	8528.52.20
PPB	Sim - Portaria MCT/MDIC/MF nro 316 de 25 de Setembro de 2015
Local de fabricação	Brasil

FLS. Nº 407
Rubrica _____



EXCELLENCE

DISTRIBUIÇÃO

ANEXO X – FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO / PROPOSTA INICIAL

Ficha Técnica Descritiva do Objeto/ Proposta Inicial					
Número do edital: EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-047/SRP/2023CPL/PMDB					
Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR					
Lote/Item	DESCRIÇÃO	QUANT	MARCA e MODELO	VAL UNIT.	VAL. TOTAL
31	MONITOR DE VÍDEO LED IPS 21,5p / Widescreen Full HD (1920x1080) antirreflexo, Entrada HDMI e VGA, 75Hz / Ângulo de visão: 178°(H),178°(V) / Cores: 16.7M / Ajuste de Altura: 120mm / Brilho / Contraste (cd/m2): 250 nits / Contraste Nativo / Contraste Máximo: 1,000:1 / 100,000,000:1	18	KNUP MODEL: KPM003	R\$ 1.207,33	FLS. Nº <u>208</u> Rubrica _____ R\$ 21.731,94
Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal					
Preço para o lote único (em R\$):R\$ 21.731,94					
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).					
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. (Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP).					
Data: Chapadinha, 10 de Janeiro de 2024					